




# ফসল নির্দেশিকা ক্যাইসিম

## • জমি প্রস্তুতি

- » সরু নালা, সেচ ও নিষ্কাশনে সাহায্য করে।
- » প্রতি হেক্টের ৪,৫০,০০০ - ১৩,৫০,০০০ চারা (ফসলের জাত এবং মৌসুমের সাথে সমন্বয় করে)



বাংলা




## • বীজ বপন

- » সারি এবং রোপণের দূরত্ব তৈরি করুন  
(কাঠি ব্যবহার করে)
- » পাতলা করে বীজ বপন করুন
- » প্রয়োজন হলে পাতলা করুন



## • সার প্রয়োগ



প্রতি হেক্টারে চারার সংখ্যা ৪৫০,০০০- ১৩৫০,০০০এর উপর ভিত্তি করে প্রস্তাবিত সারের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে।  
মৌসুম, মাটির অবস্থা এবং গাছের বৃদ্ধির ধরণ অনুসারে সার প্রয়োগ সমন্বয় করুন।

## • সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা



- » পোকা-মাকড়ের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য আঠাঁলো ফাঁদ ব্যবহার করুন



সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধে অসুস্থ চারা,  
পুরনো শস্য এবং আগাছা অবশ্যই তুলে ফেলুন  
এবং ধ্বংস করুন



শস্যচক্র পোকামাকড় এবং রোগ-বালাই  
প্রতিরোধ করে এবং মাটির উবরতা সংরক্ষণ  
করে

## • সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা এবং কীটনাশকের নিরাপদ ব্যবহার

- » সহনশীলতা প্রতিরোধে জন্য বিকল্প এমওএ গ্রুপ ব্যবহার করুন
- » পাতা জাতীয় সবজিতে বালাইনাশক ব্যবহার পরিহার করুন। প্রয়োজনবোধে, সংগ্রহের এক সপ্তাহ আগেই স্প্রে করিয়ে দিন।
- » সর্বদা কীটনাশকের ব্যবহারবিধি পড়ুন এবং যথাযথক্ষেত্রে ব্যবহার করুন (নিবন্ধিত ফসল এবং বালাই)

পোকামাকড়ের ধরণ			
শুঁয়োপোকা	শুঁয়োপোকা	ফ্লি বিটল	ম্যাপ পোকা

সক্রিয় উপাদান	এমওএ	কার্যকলাপ	শুঁয়োপোকা	ফ্লি বিটল	ম্যাপ পোকা
ল্যান্ডো-সাইহালোধিন	3A	এস সি	✓	✓	✓
ডাইনোটেফুরান	4A	এস		✓	✓
স্পিনেলাস	5	এস	✓	✓	✓
স্পিনেটেরাম	5	এস সি	✓	✓	✓
এ্যাবামেক্টিন	6	এস (কিঞ্চিং এস)	✓	✓	✓
থিওসাইক্লাম অক্সালেট	14	এস সি			✓
ক্লোরান্টানিলিপ্রোল	28	এস	✓		
ফ্লুবেনডিয়ামাইড	28	এস	✓		
ব্যাসিলাস থুরিনজেনসিস	11A	সি	✓		
অ্যাজাডিরেষ্টিন (নিম নির্যাস)	UN	অজানা	✓	✓	✓

কার্যকন্ধতি (এমওএ) আইআরএসি অনুসারে; এস সি(পাকস্থলি + স্পর্শক); এস (সিস্টেমিক)

রোগের ধরণ	
সাদা মরিচা রোগ	

সক্রিয় উপাদান	এমওএ	কার্যকলাপ	মন্তব্য	সাদা মরিচা রোগ
কপারযুক্ত ছত্রাকনাশক	M 01	P		✓
ক্লোরোথালোনিল	M 05	P		✓
ম্যানকোজেব	M 03	P		✓
এ্যাজেক্সিট্রোবিন	11	P + C	প্রতি শস্যচক্রে সর্বোচ্চ 8 বার	✓

কার্যকন্ধতি (এমওএ) এফআরএসি অনুসারে; পি = প্রতিরোধমূলক (কেবলমাত্র রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে কার্যকর); সি = প্রতিকারমূলক



সুরক্ষা সামগ্রী পরিধান করুন



ভাল আবহাওয়া



ভাল নোজল



স্প্রে করার পরে ধুয়ে ফেলুন



## KNOWLEDGE TRANSFER

<https://growhow.eastwestseed.com>

ইস্ট-ওয়েস্ট ফাউন্ডেশন কর্তৃক কপিরাইটকৃত © ২০২১। সকল স্বত্ত্ব সংরক্ষিত।  
ওয়াগেনিনগেন বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণার সহযোগিতায় কৃষি-রাসায়নিক সুপারিশসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে।