




Panduan Budidaya **CABAI**

• Persiapan Lahan

- » Parit kecil untuk irigasi dan drainase
- » Pasang Ajir pada 8-10 hari setelah pindah tanam
- » 26,600 tanaman per hektar



BAHASA




• Pembibitan


Persiapan media: panaskan media selama 10 menit, atau jamur setengah hari dibawah matahari; isi tray semai




Semai benih dan berikan perlindungan




kedalaman semai = 2 kali ukuran benih




Pastikan kelembaban terjaga




10 liter air + 10-15 g CaNO_3 ,
kocorkan pada bibit pada umur
10 HSS (jika diperlukan)



Kurangi air dan letakkan di tempat yang terkena terik matahari 2-3 hari sebelum pindah tanam di sore hari



• Aplikasi Pemupukan



Berikan pemupukan disekitar perakaran, dengan kedalaman 2,5 cm


Jumlah pupuk yang direkomendasikan berdasar jumlah populasi 26,600 tanaman per Hektar

• Cara Memperoleh Hasil Tinggi

Untuk menghindari penyebaran penyakit, tanaman sakit, tanaman sudah tua, dan rumput harus dicabut



• Keselamatan dan Efektifitas Penggunaan Pestisida



Jenis hama serangga



1 Kutu Kebul

2 Aphid

3 Thrip

4 Tungau

5 Ulat

Bahan Aktif	Mode Aksi	Target	1 / 2 / 3	4	5
Fipronil	2B	SC	☞		
Lambda-cyhalothrin	3A	SC	☞	☞	☞
Dinotefuran	4A	S	☞		
Thiamethoxam	4A	S	☞		
Imidacloprid	4A	S	☞		
Spinosad	5	S			☞
Abamectin	6	SC (Agak S)		☞	☞
Thiocyclam oxalate	14	SC	☞		
Chlorantraniliprole	28	S			☞
Flubendiamide	28	S			☞

Mode Aksi; SC (Racun Perut + Kontak); S (Sistemik)

- » Alternatif bahan kimia sesuai Mode Aksi untuk mencegah resistensi
- » Kendalikan serangga penghisap untuk mencegah penyebaran virus
- » Cabut tanaman dan buah yang telah terinfeksi virus/penyakit
- » Kurangi penyemprotan pada umur tanaman 60 HST, apabila tanaman sehat
- » Bacterial wilt controlled through cultural practices

Bahan Aktif	Mode Aksi	Target Penyakit	Keterangan
Chlorothalonil	Pencegahan	Spektrum Luas	Maksimal 4 kali aplikasi setiap musim tanam
Mancozeb	Pencegahan	Spektrum Luas	
Azoxystrobin	Pencegahan + Pengobatan	Embun Tepung Anthracnose Serkospora bercak daun	

Jenis Serangan Penyakit



Layu Bakteri

Antraknosa

Embun Tepung

Serkospora
bercak daun

Virus

<http://guides.eastwestseed.com>

This crop guide is part of a series produced by EWSF. ©2017 Copyright of East-West Seed Foundation. All Rights Reserved
Agrochemical recommendations have been developed in cooperation with Wageningen University & Research