




Panduan Budidaya PARIA

• Persiapan Lahan

- » Parit kecil untuk irigasi dan drainase
- » Pasang Ajir sebelum Pindah Tanam
- » 8,800 tanaman per hektar



BAHASA




• Pembibitan


Persiapan media: panaskan media selama 10 menit, atau jemur setengah hari dibawah matahari; isi tray semai




Semai benih dan berikan perlindungan




kedalaman semai = 2 kali ukuran benih




Pastikan kelembaban terjaga



Kurangi air dan letakkan di tempat yang terkena terik matahari 2-3 hari sebelum pindah tanam di sore hari



• Aplikasi Pemupukan



Jumlah pupuk yang direkomendasikan berdasar jumlah populasi 8,800 tanaman per Hektar

• Cara Memperoleh Hasil Tinggi


Untuk menghindari penyebaran penyakit, tanaman sakit, tanaman sudah tua, dan rumput harus dicabut



• Keselamatan dan Efektifitas Penggunaan Pestisida

- 1  **Gunakan Alat Pelindung Diri**
- 2  **Cuaca yang Mendukung**
- 3  **Nozzle yang berfungsi baik**
- 4  **Cuci setelah digunakan menyemprot**

Jenis hama serangga



1 Kutu Kebul 2 Aphid 3 Ulat 4 Lalat Buah

Bahan Aktif	Mode Aksi	Target	1 / 2	3	4
Fipronil	2B	SC			
Lambda-cyhalothrin	3A	SC			
Dinotefuran	4A	S			
Thiamethoxam	4A	S			
Imidacloprid	4A	S			
Spinosad	5	S			
Abamectin	6	SC (Agak S)			
Thiocyclam oxalate	14	SC			
Chlorantraniliprole	28	S			
Flubendiamide	28	S			

Mode Aksi; SC (Racun Perut + Kontak); S (Sistemik)



- » Alternatif bahan kimia sesuai Mode Aksi untuk mencegah resistensi
- » Kendalikan serangga penghisap untuk mencegah penyebaran virus
- » Cabut tanaman dan buah yang terinfeksi
- » Kurangi penyemprotan ketika tanaman umur 40 HST, apabila tanaman sehat



Bahan Aktif	Mode Aksi	Target Penyakit	Keterangan
Chlorothalonil	Pencegahan	Spektrum Luas	
Mancozeb	Pencegahan	Spektrum Luas	
Azoxystrobin	Pencegahan + Pengobatan	Embun Tepung	Maksimal 4 kali aplikasi setiap musim tanam
Propamocarb	Pencegahan + Pengobatan	Downy mildew	
Cymoxanil	Pengobatan	Downy mildew	Tangki dicampur dengan bahan aktif untuk pencegahan (Chlorothalonil atau Mancozeb)
Metalaxyl	Pencegahan + Pengobatan	Downy mildew Serkospora bercak daun	Bahan aktif yang beresiko tinggi resisten (gunakan hanya 2 kali per musim)

Jenis Serangan Penyakit



Downy mildew

Embun Tepung

Serkospora bercak daun

Virus

<http://guides.eastwestseed.com>

This crop guide is part of a series produced by EWSF. ©2017 Copyright of East-West Seed Foundation. All Rights Reserved
Agrochemical recommendations have been developed in cooperation with Wageningen University & Research