



KNOWLEDGE
TRANSFER


শস্য বিষয়ক নিৰ্দেশনা জলকীয়া

• মাটিৰ প্ৰস্তুতি

- » সংকীৰ্ণ পথবোৰে জলসিঞ্চন আৰু নিষ্কাশনত সহায় কৰে
- » জৈৱিক বা প্লাষ্টিকৰ মাৰ্চ স্থাপন কৰা হ'ব পাৰে মাটিৰ আৰ্দ্ৰতা সংৰক্ষণ কৰক আৰু অপতৃণৰ বিকাশ হ্ৰাস কৰক
- » সংৰোপণৰ 8-10 দিন পিছত ট্ৰেলিছ স্থাপন কৰক
- » 26,600 উদ্ভিদ/হেক্টৰ (বিভিন্নতা আৰু ঋতু অনুসৰি মিলাওক)



ASSAMESE



গজালি তৈয়াৰ কৰা

- সাবষ্ট্ৰেট প্ৰস্তুতি: 10 মিনিটৰ বাবে গৰম কৰক বা আধা দিনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ ৰ'দত ৰাখক, তাৰ পিছত ট্ৰে ভৰ্তি কৰক




1 ৰ পৰা 2 অংশ মাটি




1 অংশ ভালদৰে পচি যোৱা সাৰ




1 অংশ বালি বা কাৰ্বনযুক্ত চাউলৰ ছল



- গুটি সিঁচা আৰু কঠীয়া ৰক্ষা কৰা



সিঁচা গভীৰতা = 2 টা বীজৰ আকাৰ



ভাল বায়ু
সঞ্চালন


- আৰ্দ্ৰতা অপৰিৱৰ্তিত ৰখা



পুৱা




আবেলি




25-28 দিন

10 লিটাৰ পানী + 10-15 গ্ৰাম কেলচিয়াম
নাইট্ৰেট; 10 দিনপিছত পুলি বোৰ ভিজাওক
উপ্থান (যদি প্ৰয়োজন হয়)

- আবেলি পলমকৈ সংৰোপণ কৰাৰ 5-7 দিন আগতে পানী হ্ৰাস কৰক আৰু অধিক সূৰ্যৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে



পোনপটীয়াকৈ গুটি সিঁচা



"শস্যৰ সৰ্বোত্তম পুষ্টিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ভিত্তিত অনুমোদিত পৰিমাণ আৰু প্ৰতি হেক্টৰত ৪,৪০০ জোপা গছ বতৰ, মাটিৰ অৱস্থা আৰু গছৰ বিকাশ স্থিতি অনুসৰি প্ৰয়োগ মিলাই লোৱা হয়"

একাকীকৃত পোকৰ ব্যৱস্থাপনা



» পোকপতঙ্গ নিৰীক্ষণ আৰু বহুত পৰিমাণৰ জালত ধৰিবলৈ ষ্টিকি ট্ৰেপ ব্যৱহাৰ কৰক।



সংক্ৰামণ বিয়পা ৰোধ কৰিবলৈ ৰোগীয়া গছ, পুৰণা শস্য আৰু অপতৃণবোৰ আঁতৰ কৰক বা নষ্ট কৰি পেলাওক।



শস্যৱৰ্তনে পোক-পতঙ্গ আৰু ৰোগ ৰোধ কৰে আৰু মাটিৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধি কৰে।

একীকৃত পতঙ্গ ব্যৱস্থাপনা আৰু সুৰক্ষিত ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰ।

- » প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বোধ কৰিবলৈ বৈকল্পিক কাৰ্য্যপ্ৰণালীৰ(এমআ'এ) গ্ৰুপ
- » সদায় কীটনাশক দ্ৰব্যৰ লেবেল আৰু ব্যৱহাৰৰ উদ্দেশ্য পঢ়িব (পঞ্জীকৃত শস্য আৰু পোকপতঙ্গ)



ক্ৰিয়াশীল উপকৰণ(এআই)	MoA	ক্ৰিয়া	খিপচ	বগা পখিলা	এফিড	ব্ৰোড মিটছ	পলু
লম্বদা-ছায়লোথ্ৰিন	3A	SC	✓	✓	✓	✓	✓
ডিনোথেফুৰন	4A	S	✓	✓	✓		
স্পিনোছড	5	S					✓
স্পাইনেটোৰাম	5	SC					✓
স্পিনেটোৰাম	6	SC (সামান্য S)	✓			✓	✓
থিয়চাইক্ৰম অক্সলেট	14	SC	✓	✓	✓		
ক্লোৰণ্টেনিলিপ্ৰ'লে	28	S					✓
ফলুবোণ্ডয়মিড	28	S					✓
বচিলুছ থুৰিনজিনেছিছ	11A	C					✓
অজাডিৰেচটিন (নীম আৰু)	UN	অজ্ঞাত	✓	✓	✓	✓	✓

আইআৰএচি ভিত্তিত কাৰ্য্যপ্ৰণালী ; SC (পেট+ সম্পৰ্ক) ; S (প্ৰণালীবদ্ধ)



ক্ৰিয়াশীল উপকৰণ(এআই)	MoA	ক্ৰিয়া	মতামত	এনথ্ৰাকনোজ	চাৰ্কেস্পোৰা পাতৰ দাগ	পাউডাৰি মিলেডে	বেক্টেৰিয়েল স্পট	বেক্টেৰিয়েল উইট	বীজাণু
বেচিলাছ চাবটিলিছ	M 01	P	বেক্টেৰিয়াজেনিক ৰোগৰ বাবে কেৱল গ্ৰেছাৱন হ'লেহে ব্যৱহাৰ কৰিব। সম্ভাৱ্য প্ৰতিৰোধ বৃদ্ধি পৰিবহাৰ কৰিবলৈ অত্যধিক ব্যৱহাৰ নকৰিব।	✓	✓	✓	✓	✓	
তাম-আধাৰিত ভেকুৰনাশক	M 05	P		✓	✓	✓	✓	✓	
ক্লোৰোথালোনিল	M 03	P		✓	✓	✓	✓	✓	
মানকোজেব	11	P + C	প্ৰতি শস্য চক্ৰত সৰ্বাধিক 4 গুণ	✓	✓	✓	✓	✓	
এজিক্সট্ৰবিন	BM02	P		✓	✓	✓	✓	✓	

এফআৰএচি ভিত্তিত কাৰ্য্যপ্ৰণালী ; P = প্ৰতিৰোধমূলক (যেতিয়ালৈকে ৰোগৰ লক্ষণ দেখা নাযায় কেৱল তেতিয়ালৈকে প্ৰভাৱিত হয়), C = ৰোগনিবাৰক



<https://growhow.eastwestseed.com>

*ইষ্ট-ৱেষ্ট ছীড ফাউণ্ডেচনৰ দ্বাৰা Copyright ©2021। সৰ্ব স্বত্বলিপি সংৰক্ষিত।

ৱেগেনিংগন ইউনিভাৰচিটি আৰু গৱেষণাৰ সহযোগত এগ্ৰ'কেমিকেলৰ পৰামৰ্শবোৰৰ বিকাশ কৰা হৈছে