




KNOWLEDGE
TRANSFER

শস্য বিষয়ক নিৰ্দেশনা পিঁয়াজ

• মাটিৰ প্ৰস্তুতি


- » নাৰো পাথচ হেলপ উইথ ইৰিগেশন এএনডি ডাইনেজ
- » 600,000 প্লেণ্টচ/হা (এডজাস একোৰডিং টো থে ভেৰিয়েটি এএনডি সিজন)

ASSAMESE



গজালি তৈয়াৰ কৰা


- সাবস্ট্ৰেট প্ৰিপেৰেশ: ফোৰ ০১১ একৰ অফ ওনিয়ন কেৰপ, নীড ৪০ এম^২ অফ সিডবড




- প্ৰিপেৰ বেইচড বেডচ
- এভাৰী ২ এম, ইনকৰপৰেট ইনটো সয়েল ১৬০ জি ১৫:১৫:১৫ + ৩ কেজি মানুৰে বিফোৰ সোইং
- মিক ৪ লিটাৰচ ওয়াটাৰ উইথ ১ টিবিএচপি ফাঙ্গিচাইড + ১ টিবিএচপি ইনচেৰকটিচাইড এএনডি স্পে
- মেক ৰোজ ৫-৭.১৫ চিএম এপাৰ, ১.১৫ চিএম দীপ
- প্ৰোটেক ফ্ৰোম সুন আনটিল এমাৰজেন, থেন প্ৰোটেক ডিউৰিং হটেষ টাইম অফ থে ডে
- মনিটৰৰ সিডবড এভাৰিডে



- আৰ্দ্ৰতা অপৰিৱৰ্তিত ৰখা



- ওয়াটাৰ ইন মৰনিং, ইউজ আ সমল হো টো ডিগ সীডলিং



সেপাৰেট এএনডি প্লেনট সীডলিং ২.১৫ চিএম দীপ; ওয়াটাৰ ইমিডিয়েটলি আফটাৰ ট্ৰানচপ্লান্টিং।

• বাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰা



35 g


35 g

35 g



- » ব্ৰডকেষ ফাৰটিলাইজাৰ অন 2 এম লেংথ বেড
- » উইড বিফাৰ ফাৰটিলাইজাৰ এপলিকেশন

- » কিউৰ ওনিয়নচ মেনুয়ালি হোয়েন 30-50% অফ থে কেৰপ ডিড আইটি
- » লিভ ইন থে ফিল্ড আনটিল কমপ্লিটলি ডিআৰআই




"শস্যৰ সৰ্বোত্তম পুষ্টিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ভিত্তিত অনুমোদিত পৰিমাণ আৰু প্ৰতি হেক্টৰত 8,800জোপা গছ বতৰ, মাটিৰ অৱস্থা আৰু গছৰ বিকাশ স্থিতি অনুসৰি প্ৰয়োগ মিলাই লোৱা হয়"

• একাকীকৃত পোকৰ ব্যৱস্থাপনা



- » পোকপতঙ্গ নিৰীক্ষণ আৰু বহুত পৰিমাণৰ জালত ধৰিবলৈ ষ্টিকি ট্ৰেপ ব্যৱহাৰ কৰক।
- » ফল-মূলৰ মাথিৰ বাবে ছুইট ট্ৰেপ, বেছিল এক্সট্ৰেক্ট ট্ৰেপ বা ফেৰোমোনে ট্ৰেপ ব্যৱহাৰ কৰক





সংক্ৰামণ বিয়পা ৰোধ কৰিবলৈ ৰোগীয়া গছ, পুৰণা শস্য আৰু অপতৃণবোৰ আঁতৰ কৰক বা নষ্ট কৰি পেলাওক।



শস্যৱৰ্তনে পোক-পতঙ্গ আৰু ৰোগ ৰোধ কৰে আৰু মাটিৰ উৰ্ৰৰতা বৃদ্ধি কৰে।

একীকৃত পতঙ্গ ব্যৱস্থাপনা আৰু সুৰক্ষিত ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰ।


- » প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা ৰোধ কৰিবলৈ বৈকল্পিক কাৰ্য্যপ্ৰণালীৰ(এমআ'এ) গ্ৰুপ
- » সদায় কীটনাশক দ্ৰব্যৰ লেবেল আৰু ব্যৱহাৰৰ উদ্দেশ্য পঢ়িব (পঞ্জীকৃত শস্য আৰু পোকপতঙ্গ)

পোক- পতঙ্গৰ প্ৰকাৰ					
	থ্ৰিপছ	পলু	লীফমিনাৰ (টুটা এবছোলট)		
ক্ৰিয়াশীল উপকৰণ(এআই)	MoA	এফিড	থ্ৰিপছ	পলু	লীফমিনাৰ (টুটা এবছোলট)
লম্বদা-ছায়লোথ্ৰিন	3A	SC	✓	✓	✓
ডিনোতেফুৰন	4A	S	✓		✓
স্পিনোছদ	5	S		✓	✓
স্পাইনেটোৰাম	5	SC		✓	✓
স্পিনেটোৰাম	6	SC (সামান্য S)	✓	✓	✓
থিয়চাইক্ৰম অক্সলেট	14	SC	✓		✓
ক্লোৰণ্ট্ৰেনিলিপ্ৰ'লে	28	S		✓	
ফলুৰোণ্ডামিড	28	S		✓	
বচিলুছ থুৰিনজিনেছিছ	11A	C		✓	
অজাডিৰেচটিন (নীম আৰক)	UN	অজ্ঞাত	✓	✓	✓

আইআৰএচি ভিত্তিত কাৰ্য্যপ্ৰণালী ; SC (পেট+ সম্পৰ্ক); S (প্ৰণালীবদ্ধ)

ৰোগৰ প্ৰকাৰ					
	এনথ্ৰকনোজ	গোলপীয়া শিপা	ষ্টেমাফিলিয়াম লীফ ব্লাইট	পাৰপল ব্লোচ	বেকটেৰিয়েল সফট ৰট

এফআৰএচি ভিত্তিত কাৰ্য্যপ্ৰণালী ; P = প্ৰতিৰোধমূলক (যেতিয়ালৈকে ৰোগৰ লক্ষণ দেখা নাযায় কেৱল তেতিয়ালৈকে প্ৰভাৱিত হয়), C = ৰোগনিবাৰক



সুৰক্ষিত গিয়েৰ পৰিধান কৰক

ভাল বতৰ

ভাল নলী

স্পেৰ কৰাৰ পিছত ধুৱ।



<https://growhow.eastwestseed.com>

ইষ্ট-বেষ্ট ছিড ফাউণ্ডেচনৰ দ্বাৰা Copyright ©2021। সৰ্ব স্বত্বাধীনে সংৰক্ষিত।

ৰোগনিগ্ৰন ইউনিভাৰচিটি আৰু গৱেষণাৰ সহযোগত এগ্ৰ'কেমিকেলৰ পৰামৰ্শবোৰৰ বিকাশ কৰা হৈছে