



KNOWLEDGE
TRANSFER

শস্য বিষয়ক নিৰ্দেশনা মিঠা মাকৈ

• মাটিৰ প্ৰস্তুতি

- » নাৰো পাথচ হেল্প উইথ ইৰিগেশ্যন এএনডি ডাইনেজ
- » 45,400 প্লেণ্টচ/হেক্টেয়াৰ (এডজাস একোৰডিং টো থে ভেৰিয়েটি এএনডি সিজন)




ASSAMESE




• পোনপটীয়াকৈ গুটি সিঁচা



» প্লেনট 1-2 সীডচ পাৰ স্পেচ।
খিন টো ওনে প্লেনট হোয়েন
10 চিএম টেল
ফোৰ বেটাৰ কুয়ালিটি কবচ
» আইএফ ওনে সীড পাৰ স্পেচ,
প্ৰিপেৰ আ ট্ৰে অফ
সীডলিং টো টপ
অফ এমপাৰ্টি স্পেচ



• ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰা



শিপাৰ আগৰ ওচৰত 2.5 ছেণ্টিমিটাৰ গভীৰতাত সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব।

"শস্যৰ সৰ্বোত্তম পুষ্টিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ভিত্তিত অনুমোদিত পৰিমাণ আৰু প্ৰতি হেক্টৰত 8,800জোপা গছ বতৰ, মাটিৰ অৱস্থা আৰু গছৰ বিকাশ স্থিতি অনুসৰি প্ৰয়োগ মিলাই লোৱা হয়"

• একাকীকৃত পোকৰ ব্যৱস্থাপনা



» ইউজ স্টিকি ট্ৰাপচ টো মনিটৰৰ এএনডি মাছ ট্ৰাপ ইনচেক পেচটচ



সংক্ৰামণ বিয়পা ৰোধ কৰিবলৈ ৰোগীয়া গছ, পুৰণা শস্য আৰু অপতৃণবোৰ আঁতৰ কৰক বা নষ্ট কৰি পেলাওক।



শস্যৰ্তনে পোক-পতঙ্গ আৰু ৰোগ ৰোধ কৰে আৰু মাটিৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধি কৰে।

• একীকৃত পতঙ্গ ব্যৱস্থাপনা আৰু সুৰক্ষিত ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰ।

- » প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা ৰোধ কৰিবলৈ বৈকল্পিক কাৰ্য্যপ্ৰণালীৰ(এমআ'এ) গ্ৰুপ
- » সদায় কীটনাশক দ্ৰব্যৰ লেবেল আৰু ব্যৱহাৰৰ উদ্দেশ্য পঢ়িব (পঞ্জীকৃত শস্য আৰু পোকপতঙ্গ)

পোক- পতঙ্গৰ প্ৰকাৰ

বগা পখিলা

পলু

ক্ৰিয়াশীল উপকৰণ(এআই)	MoA	ক্ৰিয়া	বগা পখিলা	পলু
লম্বদা-ছায়ালোপ্তিন	3A	SC	✓	✓
ডিনোতেফুৰন	4A	S	✓	
স্পিনোছড	5	S		✓
স্পাইনেটোৰাম	5	SC		✓
স্পিনেটোৰাম	6	SC (সামান্য S)		✓
থিয়চাইক্লম অক্সলেট	14	SC	✓	
ক্লোৰট্ৰেনিলিপ্ৰ'লে	28	S		✓
ফলুবেণ্ডিয়মিড	28	S		✓
বচিলুছ থুৰিনজিনেছিছ	11A	C		✓
অজাডিৰেচটিন (নীম আৰক)	UN	অজ্ঞাত	✓	✓

আইআৰএচি ভিত্তিত কাৰ্য্যপ্ৰণালী ; SC (পেট+ সম্পৰ্ক) ; S (প্ৰণালীবদ্ধ)

ৰোগৰ প্ৰকাৰ

ৰাস

কৰ্ণ লীফ ব্লাইট

ডাউনি মিল্ডেউ

ক্ৰিয়াশীল উপকৰণ(এআই)	MoA	ক্ৰিয়া	মতামত	ৰাস	কৰ্ণ লীফ ব্লাইট	ডাউনি মিল্ডেউ
কপাৰ-বেচড ফাঙ্গিচাইড	M 01	P		✓	✓	✓
ক্লোৰোথালোনিলা	M 05	P		✓	✓	✓
মেনকোজেব	M 03	P		✓	✓	✓
এজক্সিসট্ৰোবিন	11	P + C	মেক্সিমাম 4 টাইমচ পাৰ কেৰপ চাইকেল	✓	✓	✓
প্ৰপামকাৰ	28	P + C			✓	✓
চাইমকক	27	C	টেংক মিক উইথ প্ৰিভেন (ক্লোৰোথালোনিলা ওআৰ মেনকোজেব)			✓
মেটালাক	4	P + C	হাই ৰিস অফ ৰেচিচটেন (অনলি ইউজ 2 টাইমচ পাৰ সিজন)			✓
বেচিলাচ সাবটিলিচ	BM02	P			✓	✓

এফআৰএচি ভিত্তিত কাৰ্য্যপ্ৰণালী ; P = প্ৰতিৰোধমূলক (যেতিয়ালৈকে ৰোগৰ লক্ষণ দেখা নাযায় কেৱল তেতিয়ালৈকে প্ৰভাৱিত হয়) ,C = ৰোগনিবাৰক

1



সুৰক্ষিত গিয়েৰ
পৰিধান কৰক

2



ভাল বতৰ

3



ভাল নলী

4



স্পেৰ কৰাৰ পিছত ধুৱ।



<https://growhow.eastwestseed.com>

ইণ্ট-ৱেষ্ট ছাউ ফাউণ্ডেচনৰ দ্বাৰা Copyright ©2021। সৰ্ব স্বত্বলিপি সংৰক্ষিত।

ৱেগেনিঙন ইউনিভাৰচিটি আৰু গৱেষণাৰ সহযোগত এগ্ৰ'কেমিকেলৰ পৰামৰ্শবোৰৰ বিকাশ কৰা হৈছে