




KNOWLEDGE
TRANSFER

শস্য বিষয়ক নির্দেশনা রেক্স কর্ণ

• মাটির প্রস্তুতি

- » নাৰো পাথচ হেলপ উইথ ইৰিগেশন এএনডি ডাইনেজ
- » 45,400 প্লেনটচ/হেকটেয়াৰ (এডজাস একোৰডিং টো থে ভেৰিয়েটি এএনডি সিজন)



প্রতি 2 মিটারত, রোপণ বা সংরোপণ
করাৰ আগতে 50 গ্রাম 15:15:15 + 3
কিগ্রা সাৰ মাটিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক

30 চেমি

50 চেমি

1 মিটার বহল, 30 চেমি ওখ (20 চেমি শুকান ঋতু)


• পোনপটীয়াকৈ গুটি সিঁচা



» প্লেনট 1-2 সীডচ পাৰ স্পেচ।
খিন টো ওনে প্লেনট হোয়েন
10 চিএম টেল
ফোৰ বেটাৰ কুয়ালিটি কবচ
» আইএফ ওনে সীড পাৰ স্পেচ,
প্ৰিপেৰ আ ট্ৰে অফ
সীডলিং টো টপ
অফ এমপাৰি স্পেচ



• ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰা



"শস্যৰ সৰ্বোত্তম পুষ্টিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ভিত্তিত অনুমোদিত পৰিমাণ আৰু প্ৰতি হেক্টৰত ৪,৪০০জোপা গছ বতৰ, মাটিৰ অৱস্থা আৰু গছৰ বিকাশ স্থিতি অনুসৰি প্ৰয়োগ মিলাই লোৱা হয়"

• একাকীকৃত পোকৰ ব্যৱস্থাপনা



» ইউজ ষ্টিকি ট্ৰাপচ টো মনিটৰৰ এএনডি মাছ ট্ৰাপ ইনচেচ পেচটচ



সংক্ৰামণ বিয়পা ৰোধ কৰিবলৈ ৰোগীয়া গছ, পুৰণা শস্য আৰু অপতৃণবোৰ আঁতৰ কৰক বা নষ্ট কৰি পেলাওক।



শস্যৱৰ্তনে পোক-পতঙ্গ আৰু ৰোগ ৰোধ কৰে আৰু মাটিৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধি কৰে।

• একীকৃত পতঙ্গ ব্যৱস্থাপনা আৰু সুৰক্ষিত ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰ।

- » প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা ৰোধ কৰিবলৈ বৈকল্পিক কাৰ্য্যপ্ৰণালীৰ(এমআ'এ) গ্ৰুপ
- » সদায় কীটনাশক দ্ৰব্যৰ লেবেল আৰু ব্যৱহাৰৰ উদ্দেশ্য পঢ়িব (পঞ্জীকৃত শস্য আৰু পোকপতঙ্গ)

পোক- পতঙ্গৰ প্ৰকাৰ

বগা পখিলা

পলু

ক্ৰিয়াশীল উপকৰণ(এআই)	MoA	ক্ৰিয়া	বগা পখিলা	পলু
লম্বদা-ছায়ালোপ্তিন	3A	SC	✓	✓
ডিনোতেফুৰন	4A	S	✓	
স্পিনোছড	5	S		✓
স্পাইনেটোৰাম	5	SC		✓
স্পিনেটোৰাম	6	SC (সামান্য S)		✓
থিয়চাইক্লম অক্সলেট	14	SC	✓	
ক্লোৰণ্টেনিলিপ্ৰ'লে	28	S		✓
ফলুবোণ্ডিমিড	28	S		✓
বচিলুছ থুৰিনজিনেছিছ	11A	C		✓
অজিডিৰেচটিন (নীম আৰক)	UN	অজ্ঞাত	✓	✓

আইআৰএচি ভিত্তিত কাৰ্য্যপ্ৰণালী ; SC (পেট+ সম্পৰ্ক) ; S (প্ৰণালীবদ্ধ)

ৰোগৰ প্ৰকাৰ

ৰাস

কৰ্ণ লীফ ব্লাইট

ডাউনি মিল্ডেউ

ক্ৰিয়াশীল উপকৰণ(এআই)	MoA	ক্ৰিয়া	মতামত	ৰাস	কৰ্ণ লীফ ব্লাইট	ডাউনি মিল্ডেউ
কপাৰ-বেচড ফাঙ্গিচাইড	M 01	P		✓	✓	✓
ক্লোৰোথালোনিল	M 05	P		✓	✓	✓
মেনকোজেব	M 03	P		✓	✓	✓
এজক্সিসট্ৰোবিন	11	P + C	মেঞ্জিয়াম 4 টাইমচ পাৰ কেৰপ চাইকেল	✓	✓	✓
প্ৰপামকাৰ	28	P + C			✓	✓
চাইমকক	27	C	টেক মিক উইথ প্ৰিভেন (ক্লোৰোথালোনিল ওআৰ মেনকোজেব)			✓
মেটালাক	4	P + C	হাই ৰিস অফ বেচিচটেন (অনলি ইউজ 2 টাইমচ পাৰ সিজন)			✓
বেচিলাচ সাবটিলিচ	BM02	P			✓	✓

এফআৰএচি ভিত্তিক কাৰ্য্যপ্ৰণালী ; P = প্ৰতিৰোধমূলক (যেতিয়ালৈকে ৰোগৰ লক্ষণ দেখা নাযায় কেৱল তেতিয়ালৈকে প্ৰভাৱিত হয়) ,C = ৰোগনিবাৰক

1



সুৰক্ষিত গিয়েৰ
পৰিধান কৰক

2



ভাল বতৰ

3



ভাল নলী

4



স্পেৰ কৰাৰ পিছত ধুৱ।



<https://growhow.eastwestseed.com>

ইষ্ট-ৱেষ্ট ছীড ফাউণ্ডেচনৰ দ্বাৰা Copyright ©2021। সৰ্ব স্বত্বাধিকাৰ সংৰক্ষিত।

ৱেবগেণিউন ইউনিভাৰচিটি আৰু গৱেষণাৰ সহযোগত এগ্ৰ'কেমিকেলৰ পৰামৰ্শবোৰৰ বিকাস কৰা হৈছে