



KNOWLEDGE
TRANSFER

শস্য বিষয়ক নিৰ্দেশনা বেঙেনা

• মাটিৰ প্ৰস্তুতি

- » সংকীৰ্ণ পথবোৰে জলসিঞ্চন আৰু নিষ্কাশনত সহায় কৰে
- » জৈৱিক বা প্লাষ্টিকৰ মাল্চ স্থাপন কৰা হ'ব পাৰে মাটিৰ আৰ্দ্ৰতা সংৰক্ষণ কৰক আৰু অপতৃণৰ বিকাশ হ্ৰাস কৰক
- » সংৰোপণৰ 8-10 দিন পিছত ট্ৰেলিছ স্থাপন কৰক
- » 17,700 উদ্ভিদ/হেক্টৰ (বিভিন্নতা আৰু ঋতু অনুসৰি মিলাওক)




ASSAMESE



- গজালি তৈয়াৰ কৰা


- ◆ সাবষ্ট্ৰেট প্ৰস্তুতি: 10 মিনিটৰ বাবে গৰম কৰক বা আধা দিনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ ৰ'দত ৰাখক, তাৰ পিছত ট্ৰে ভৰ্তি কৰক




- ◆ গুটি সিঁচা আৰু কঠীয়া বন্ধা কৰা




- ### ◆ আদ্রতা অপরিবর্তিত বখা



- ♦ আবেলি পলমকৈ সংৰোপণ কৰাৰ 5-7 দিন আগতে পানী হ্ৰাস কৰক আৰু অধিক সূৰ্যৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে



পোনপটীয়াকৈ গুটি সিঁচা



"শস্যৰ সৰ্বোত্তম পুষ্টিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ভিত্তিত অনুমোদিত পৰিমাণ আৰু প্ৰতি হেক্টৰত ৪,৪০০ জোপা গছ বতৰ, মাটিৰ অৱস্থা আৰু গছৰ বিকাশ স্থিতি অনুসৰি প্ৰয়োগ মিলাই লোৱা হয়"

একাকীকৃত পোকৰ ব্যৱস্থাপনা



- » পোকপতঙ্গ নিৰীক্ষণ আৰু বহুত পৰিমাণৰ জালত ধৰিবলৈ স্তিকি ট্ৰেপ ব্যৱহাৰ কৰক।
- » ফল-মূলৰ মাথিৰ বাবে ছুইট ট্ৰেপ, বেছিল এক্সট্ৰেক্ট ট্ৰেপ বা ফেৰোমোনে ট্ৰেপ ব্যৱহাৰ কৰক



সংক্ৰামণ বিয়পা ৰোধ কৰিবলৈ ৰোগীয়া গছ, পুৰণা শস্য আৰু অপতৃণবোৰ আঁতৰ কৰক বা নষ্ট কৰি পেলাওক।



শস্যৱৰ্তনে পোক-পতঙ্গ আৰু ৰোগ ৰোধ কৰে আৰু মাটিৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধি কৰে।

একীকৃত পতঙ্গ ব্যৱস্থাপনা আৰু সুৰক্ষিত ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰ।

- » প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা ৰোধ কৰিবলৈ বৈকল্পিক কাৰ্য্যপ্ৰণালীৰ(এমআ'এ) গ্ৰুপ
- » সদায় কীটনাশক দ্ৰব্যৰ লেবেল আৰু ব্যৱহাৰৰ উদ্দেশ্য পঢ়িব (পঞ্জীকৃত শস্য আৰু পোকপতঙ্গ)

পোক-পতঙ্গৰ প্ৰকাৰ			থিৰ্চট	বগা মাখি	এফিদ্	সেউজীয়া ফৰিং	ৰঙা মুকৰা চাহী	গুৰুকা	পলু	ফল আৰু অংকুৰবোৰ	মিলিবাগ
ক্ৰিয়াশীল উপকৰণ(এআই)	MoA	ক্ৰিয়া	থিৰ্চট	বগা মাখি	এফিদ্	সেউজীয়া ফৰিং	ৰঙা মুকৰা চাহী	গুৰুকা	পলু	ফল আৰু অংকুৰবোৰ	মিলিবাগ
লম্বা-ছায়ালোহিন	3A	SC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ডিনোতেফুৰন	4A	S	✓	✓	✓	✓					✓
স্পিনোছদ	5	S							✓	✓	✓
স্পাইনেটোৰাম	5	SC							✓	✓	✓
স্পিনেটোৰাম	6	SC (সামান্য S)	✓				✓	✓	✓	✓	
থিয়চাইক্ৰুম অক্সলোট	14	SC	✓	✓	✓	✓					
ক্লোৰণ্টেনিলিপ্ৰ লে	28	S							✓	✓	
ফলুবেণ্ডিয়ামিড	28	S							✓	✓	
বচিলুছ থুৰিনাজিনেছিছ	11A	C							✓	✓	
অজাডিৰেচাটিন (নীম আৰক)	UN	অজ্ঞাত	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

আইআৰএচি ভিত্তিত কাৰ্য্যপ্ৰণালী: SC (পেট+ সম্পৰ্ক); S (প্ৰণালীবদ্ধ)

ৰোগৰ প্ৰকাৰ	বেক্টেৰিয়েল উইল্ট	ছাউথাৰ্ণ উইল্ট	ফোমোপছিছ ব্লাঘট
বেক্টেৰিয়েল উইল্ট			
ছাউথাৰ্ণ উইল্ট			
ফোমোপছিছ ব্লাঘট			

ক্ৰিয়াশীল উপকৰণ(এআই)	MoA	ক্ৰিয়া	মতামত	বেক্টেৰিয়েল উইল্ট	ছাউথাৰ্ণ উইল্ট	ফোমোপছিছ ব্লাঘট
তাম-আধাৰিত ভেঁকুৰনাশক	M 01	P	বেক্টেৰিয়াজেনিক হোৱা বাবে; কেৱল উচ্চতম মূল্যে ব্যৱহাৰ কৰিব; সজাৰে প্ৰতিবেশ কৃষি পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ অত্যধিক ৰহস্য নকৰিব	✓		✓
ক্লোৰোথালোনি	M 05	P		প্ৰতিৰোধী ব্যৱহাৰ কৰক প্ৰকাৰ বা ৰোগ-মুক্ত পুলি		✓
মানকোজেব	M 03	P				✓
এজক্সিক্লবিন	11	P+C	প্ৰতি শস্য চক্ৰত সৰ্বাধিক 4 গুণ		✓	✓
বেটচাছ চাৰ্ভাটিলিছ	BM02	P		✓		
ট্ৰাইকোডৰ্মা এছপিপি	BM02	P			✓	

এফআৰএচি ভিত্তিত কাৰ্য্যপ্ৰণালী: P = প্ৰতিৰোধমূলক (যেতিয়ালৈকে ৰোগৰ লক্ষণ দেখা নাযায় কেৱল তেতিয়ালৈকে প্ৰভাৱিত হয়), C = ৰোগনিবাৰক

-  সুৰক্ষিত গিয়েৰ পৰিধান কৰক
-  ভাল বতৰ
-  ভাল নলী
-  স্প্ৰে কৰাৰ পিছত ধুৱ।



<https://growhow.eastwestseed.com>

*ইষ্ট-ৱেষ্ট ছীড ফাউণ্ডেচনৰ দ্বাৰা Copyright ©2021। সৰ্ব স্বত্বাধিকাৰ সংৰক্ষিত।

ৱেগেনিংগন ইউনিভাৰচিটি আৰু গৱেষণাৰ সহযোগত এগ্ৰ'কেমিকেলৰ পৰামৰ্শবোৰৰ বিকাশ কৰা হৈছে