




પાક માર્ગદર્શિકા મીઠા લોટ

• ખેતરની તૈયારી

- » તે વિશાળ નહેરને સિંચાઈ કરવાનું સરળ છે અને સિંચાઈ સારી છે
- » પ્રત્યારોપણ પહેલાં ટ્રેલ્સ સ્થાપિત કરો
- » હેક્ટર દીઠ ૪૪૦૦ છોડ



GUJRATHI



• છોડ ની તૈયાર

મીડિયા તૈયાર કરો, ૧૦ મિનિટ ગરમ કરો, તેને સૂર્યપ્રકાશમાં મુકો અને અડધા દિવસમાં મુકો.



માર્ગના ૧ થી ૨ ભાગો



૧ ભાગ ઊત્તરેલું ખોરાક




૨ ભાગ રેતી અને બળી ચોપા



વાવણી બીજ અને રક્ષણ છોડ



$$\text{બીજનું કદ} = ૨ \text{ બીજ}$$



ભેજ સમાન રાખો





સવારે

સાંજે



૮-૧૦ દિવસ

વાવેતરના પ્રથમ વાવેતર પહેલાં પાણીની માત્રા ઘટાડવી, સૂર્યમાં છોડ આપવાનું જરૂરી છે.




• ડાયરેક્ટ સીડ વાવળી



» તહુવત દીઠ ર બીજ લાગુ કરો,
જ્યારે પ્લાન્ટ 90cm બની
જાય છે, તે અન્ય જગ્યાએ મુકો.



• ખાતર સંચાલન



આપવામાં આવેલ ખોરાકની રંગયા ૪૪૦૦ પ્રતિ હેક્ટાર છે.

• વધુ તે કરો

જંતુઓ અને રોગોને સ્વચ્છ શાખવા,
સ્વચ્છ શાખવું અને જંતુઓ, ફુળો,
છોડ અને જીવાતોનો નાશ કરવો.



• સલામત અને અસરકારક જંતુનાશકોનો ઉપયોગ કરો



સુરક્ષતિ ઉપયોગ કરો



સારા હવામાન



સારા નોઝેલ



છંટકાવ પછી સારી રીતે ધૂઓ

કિડની ના પ્રકાર



1 આફિડ

2 વ્યાધાઈટ ફુલાય

3 કેટરપલિર

4 લીફ મીનર

5 બીટલ

6 ફુણ ફુલાય

શક્ય તત્વ	કારવાઈ સમૂહ	કિડસ માટે લક્ષ્ય	1 / 2	3	4	5	6
ફાઈભીઓનિલ	2B	SC	ડ	ડ	ડ	ડ	ડ
લિમા - સાયલોટ્રિન	3A	SC	ડ	ડ	ડ	ડ	ડ
દીનેતેપુશન	4A	S	ડ	ડ	ડ	ડ	ડ
વિશ્વોમિદાર્જોન	4A	S	ડ	ડ	ડ	ડ	ડ
ઇમિકાલ્વોપ્રિડ	4A	S	ડ	ડ	ડ	ડ	ડ
સ્પિનોલોટો	5	S	ડ	ડ	ડ	ડ	ડ
અધ્યામાષ્ટોન	6	SC (અંધી પ્રફેરેન્સ)	ડ	ડ	ડ	ડ	ડ
વિશ્વોમિનિયમ ઓફિસિલાઈટ	14	SC	ડ	ડ	ડ	ડ	ડ
કલોરેનાનિવોંટ	28	S	ડ	ડ	ડ	ડ	ડ
ફુલોનિયોમાઈડ	28	S	ડ	ડ	ડ	ડ	ડ

MOA (અસરકારક મુજબ) ; SC(પ્રિડ + રાન્ડ); S (વિશ્વોમિયમ)



- » પ્રતિકાર વધારવા માટે અન્ય જૂથનો ઉપયોગ કરો
- » રોગમાંથી વાયરલ જંતુને સુરક્ષિત કરો
- » પેથોજેનિક ફુણો અને છોડને નષ્ટ કરો
- » બીજ વાવણીના ૪૦ દિવસ પછી, છંટકાવ પ્રક્રિયા ઘટાડે છે.

શક્ય તત્વ	કારવાઈ સમૂહ	કિડસ માટે લક્ષ્ય	ટિપ્પણી કરો
ફલોરેથાલોનીલ	પ્રતિખંધિત	બાહુલેતુક	
માનકોઝેલ	પ્રતિખંધિત	બાહુલેતુક	
એઝોકાસ્ટ્રોનિન	પ્રતિખંધિત + અસરકારક	ભરી રોગ / પાઉડરી ફુંગી સ્ટીટી ફ્લાય બીમારી	સિઝનમાં ૪ વર્ષત ઉપયોગ કરો
પ્રોપોમેક્સ	પ્રતિખંધિત + અસરકારક	સોક્ષ્ટ મોટ	બંધનોનું જૂથ (કલોરેનાનિવોંટ અને મેનાકોબ)
કાપમોઝાઈલ	અસરકારક	સોક્ષ્ટ મોટ	પ્રતિકાર વધારો ૨ વર્ષત પ્રતિકાર વધારો
મેટેકોડિસલ	પ્રતિખંધિત + અસરકારક	સોક્ષ્ટ મોટ	

Kinds of Diseases



સ્ટીટી ફ્લાય બીમારી



ભરી રોગ / પાઉડરી ફુંગી



સોક્ષ્ટ મોટ



વાઈરલ ડિસોજ