



પાક માર્ગદર્શિકા કુલકોબી

• ઘેતરની તૈયારી

- » તે વિશાળ નહેરને સિંચાઈ કરવાનું સરળ છે અને સિંચાઈ સારી છે
- » હેક્ટર દીઠ રૂફેદુંડો ૪૦ છોડ



GUJRATHI





• છોડ ની તૈયાર

મીડિયા તૈયાર કરો, ૧૦ મિનિટ ગરમ કરો, તેને સૂર્યપ્રકાશમાં રાખો અને ટ્રેમાં અડધા દિવસમાં રાખો




વાવણી બીજ અને રક્ષણ છોડ




ભેજ સમાન રાખો



વાવેતના પ્રથમ વાવેતર પહેલાં પાણીની માત્રા ઘટાડવી, સૂર્યમાં છોડ આપવાનું જરૂરી છે.



● ખાતર નાખવાનું



● વધુ તે કરો

જંતુઓ અને રોગોને સ્વચ્છ રાખવા,
સ્વચ્છ રાખવું અને જંતુઓ, ફુળો,
છોડ અને જીવાતોનો નાશ કરવો.



• સલામત અને અસરકારક જંતુનાશકોનો ઉપયોગ કરો



કિડની ના પ્રકાર



1 સફેદ માઘી

2 ચૂસીયા

3 ઈયર

4 હેરીબેબેડ જંતુ

સહિય તત્વ	કારવાઈ સમુહ	કિટસ માટે લક્ષ્ય	1 / 2	3	4
ફાઈલોઓનિલ	2B	SC	ગ		
લિન્ડા શાયલોટ્રિન	3A	SC	ગ	ગ	ગ
દીનેતેપુન	4A	S	ગ		
વિઓનિથ્યોન	4A	S	ગ		
ઇમિકાલ્લોપ્રિડ	4A	S	ગ		
સ્પિનોસોરો	5	S		ગ	
અભ્યામાઇન	6	SC (ઓણી પ્રસેપ)		ગ	
વિઓનિથ્યસમ ઓડિલેલાઈટ	14	SC	ગ		
કલોરેથનિલિપ્રોટ	28	S		ગ	ગ
ફ્લૂરેન્ડિઓમાઇડ	28	S	ગ	ગ	ગ

MOA (બ્રાવાઈ અયુ) ; SC(પિટ + કોપ); S (વિસ્તર મુજબ)

- » પ્રતિકાર વધારવા માટે અન્ય જૂથનો ઉપયોગ કરો
- » રક્ષણ માટે કાળા સેન્લ નિયંત્રિત કરો
- » બીજ વાવણીના ૪૦ દિવસ પછી, છંટકાવ પ્રક્રિયા ઘટાડે છે

સહિય તત્વ	કારવાઈ સમુહ	કિટસ માટે લક્ષ્ય	ટિપ્પણી કરો
કલોરેથનોલ	પ્રતિબંધિત	ઉદ્દેશ	
માનાજેન	પ્રતિબંધિત	ઉદ્દેશ	
ઓઝોસોરાહોનિન	પ્રતાંધિત + અસરકારક	લીકુ ટોચ	
સુપરાર્કટ	પ્રતાંધિત + અસરકારક	ન્યુમોનિયા	અનિમાં ચાર વર્ષત ઉપયોગ કરો
પ્રજનન	પ્રતાંધિત + અસરકારક	લીકુ ટોચ	

રોગના પ્રકાર



બ્લેક લાકડી

લીકુ ટોચ

ન્યુમોનિયા