




# પાક માર્ગદર્શિકા શિમલા મરચા

## • ખેતરની તૈયારી

- » તે વિશાળ નહેરને સિંચાઈ કરવાનું સરળ છે અને સિંચાઈ સારી છે
- » જમીનનાં ભેજનું સંવર્ધન કરવા અને નિદામણની વૃદ્ધિ ન્યૂનતમ કરવા માટે જૈવિક અથવા પ્લાસ્ટિકનાં મલ્ય સ્થાપિત કરવામાં આવી શકે છે.
- » પ્રત્યારોપણ ૮-૧૦ દિવસ પછી ટ્રાયલ ઇન્સ્ટોલ કરો
- » 26,600 છોડ/હેક્ટર (વિવિધતા અને મોસમ અનુસાર ફેરફાર કરો)



GUJRATHI



# • છોડ ની તૈયાર

- ◆ ક્યારી તૈયાર કરો: ૧૦ મિનિટ ગરમ કરો અથવા અડધો દિવસ સૂર્યપ્રકાશમાં રાખો અને ક્યારી ભરો.



માટીના ૧ થી ૨ ભાગો




૧ ભાગ સારી રીતે વિઘટિત થયેલ ખાતર




૧ ભાગ રેતી અથવા બાળેલા ચોખાનાં કુશકા




- ◆ વાવણી બીજ અને રક્ષણ છોડ



વાવણીની ઉંડાઈ = ૨ બીજનું કદ



- ◆ સતત ભેજ જાળવવો



સવાર





સાંજ




૨૫-૨૮ દિવસ છોડ પછી ૧૦ દિવસ, ૧૦ લિટર પાણી અને ૧૦-૧૫ ગ્રામ કેલ્શિયમ નાઇટ્રેટ આપવું જોઈએ

- ◆ વાવેતરના પ્રથમ વાવેતર પહેલાં ૫-૭ દિવસો પાણીની માત્રા ઘટાડવી, સૂર્યમાં છોડ આપવાનું જરૂરી છે.



## • ખાતર નાખવાનું



પાકની મહત્તમ પોષણ આવશ્યકતા અને હેક્ટર દીઠ 26,600 છોડની સંખ્યાનાં આધાર પર ભલામણાયુક્ત માત્રા. મોસમ, જમીનની સ્થિતિઓ અને છોડની વૃદ્ધિની સ્થિતિ અનુસાર આપવામાં ફેરફાર કરો.

## • સંકલિત કિટક વ્યવસ્થાપન



» કિટક જંતુઓની દેખરેખ રાખવા અને સમૂહમાં ટ્રેપ કરવા માટે સ્ટિકી ટ્રેપનો ઉપયોગ કરો



ચેપનો ફેલાવો થતો અટકાવવા માટે, બિમાર છોડ, જૂના પાકો અને નિદામણને દૂર કરી અને નાશ કરવો અનિવાર્ય છે.



પાકની ખેતીથી જંતુઓ અને રોગોને દૂર કરવામાં આવે છે અને જમીનની ફળદ્રુપતા વધે છે.

# •સંકલિત કિટક વ્યવસ્થાપન અને કિટકનાશકોનો સુરક્ષિત ઉપયોગ

- » સંકલિત કિટક વ્યવસ્થાપન અને કિટકનાશકોનો સુરક્ષિત ઉપયોગ
- » કિટક ના પ્રકાર



સક્રિય તત્વ	MoA	Action	Thrips	Yूसीया	Yूसीया	Mकोडा	ઇયળ
લામ્બા-સાયહાલોથ્રિન	3A	SC	✓	✓	✓	✓	✓
ડેનોટોફુરાન	4A	S	✓	✓	✓		
સ્પિનોસીડો	5	S					✓
સ્પાઇનટોરમ	5	SC					✓
અબેસેટિન	6	SC (ઓછી પ્રદોષ)	✓			✓	✓
થિઓનિઅસમ ઓક્સિલાઇટ	14	SC	✓	✓	✓		
ક્લોરોથાલોનીલ	28	S					✓
ફ્લુબેડીડે	28	S					✓
બેસિલસ થુરિન્ગિએન્સિસ	11A	C					✓
એઝાકિરાક્ટિવ (લીમડાનો અર્ક)	UN	અજ્ઞાત	✓	✓	✓	✓	✓

આઇઆરએસી પરથી આધારિત કાર્યવાહીની પદ્ધતિ (એમઓએ); SC (પેટ + સંપર્ક); S (સિસ્ટમ મુજબ)



સક્રિય તત્વ	MoA	કાર્યવાહી	ટિપ્પણીઓ	એન્થ્રાકનોઝ	સર્કોસ્પોરા પાંદડા ધબ્બા	પાઉડરી માઇલ્ડ્યુ	બેક્ટેરીયલ ધબ્બા	બેક્ટેરીયલ વિલ્ટ	વાઇરલ બિમારી
તાંબા-આધારિત ફૂગનાશકો	M 01	P	બેક્ટેરીયલ રોગો માટે: માત્ર જરૂર હોય ત્યારે જ ઉપયોગ કરો; સંભવિત પ્રતિકારકતાનું નિર્માણ ટાળવા માટે વધારે પડતો ઉપયોગ ન કરો	✓	✓	✓	✓	✓	
ક્લોરોથાલોનીલ	M 05	P		✓	✓	✓			સંકેદ માપ્પી જેવા કિટક વાહકોનું વ્યવસ્થાપન કરો
માનકોઝેબ	M 03	P		✓	✓	✓			
એઝોસ્ટરબિન	11	P + C	સિઝનમાં ૪ વખત ઉપયોગ કરો	✓	✓	✓			
બેસિલસ સબટિલિસ	BM02	P		✓	✓	✓	✓		

કાર્યવાહીની પદ્ધતિ (એફઆરએસી કોડ); P = નિવારક (હજુ રોગનાં લક્ષણો દેખાયા ન હોય ત્યારે જ અસરકારક છે), C = રોગનિવારક;

- સલામત સાધન સામગ્રીનો ઉપયોગ કરો
- સારા હવામાન
- સારા નોઝેલ
- છંટકાવ પછી સારી રીતે ધૂઓ



<https://growhow.eastwestseed.com>  
 કોપીરાઇટ ©2021 ઇસ્ટ-વેસ્ટ સીડ ફાઉન્ડેશન. તમામ હકો સ્વાધિન.  
 વાગેનિન્ગ યુનિવર્સિટી એન્ડ રીસર્ચ સાથે સહકારમાં કૃષિરાસાયણીક લવામણો વિકસાવવામાં આવી છે

