



# પાક માર્ગદર્શિકા લીલા મરચા

## • ખેતરની તૈયારી



GUJRATHI

- » તે વિશાળ નહેરને સિંચાઈ કરવાનું સરળ છે અને સિંચાઈ સારી છે
- » જમીનનાં ભેજનું સંવર્ધન કરવા અને નિદામણની વૃદ્ધિ ન્યૂનતમ કરવા માટે જૈવિક અથવા ખ્વાસ્ટિકનાં મલ્ય સ્થાપિત કરવામાં આવી શકે છે.
- » પ્રત્યારોપણ ૮-૧૦ દિવસ પછી ટ્રાયલ ઇન્સ્ટોલ કરો
- » 26,600 છોડ/હેક્ટર (વિવિધતા અને મોસમ અનુસાર ફેરફાર કરો)



# • છોડ ની તૈયાર

- ◆ ક્યારી તૈયાર કરો: ૧૦ મિનિટ ગરમ કરો અથવા અડધો દિવસ સૂર્યપ્રકાશમાં રાખો અને ક્યારી ભરો.



માટીના ૧ થી ૨ ભાગો




૧ ભાગ ઊતરેલું ખોરાક




૧ ભાગ રેતી અથવા બાળેલા ચોખાનાં કુશ્કા




- ◆ વાવણી બીજ અને રક્ષણ છોડ



બીજનું કદ = ૨ બીજ



- ◆ ભેજ સમાન રાખો




સવારે




સાંજે




- ◆ વાવેતરના પ્રથમ વાવેતર પહેલાં ૫-૭ દિવસો પાણીની માત્રા ઘટાડવી, સૂર્યમાં છોડ આપવાનું જરૂરી છે.



## • ખાતર નાખવાનું



આંતરિક ભારે બાજુની બાજુમાં 2.5 સેન્ટીમીટર કંટાળી ગયેલું હોવું જોઈએ



પાકની મહત્તમ પોષણ આવશ્યકતા અને હેક્ટર દીઠ 26,600 છોડની સંખ્યાનાં આધાર પર ભવામણયુક્ત માત્રા. મોસમ, જમીનની સ્થિતિઓ અને છોડની વૃદ્ધિની સ્થિતિ અનુસાર આપવામાં ફેરફાર કરો.

## • સંકલિત કિટક વ્યવસ્થાપન



» કિટક જંતુઓની દેખરેખ રાખવા અને સમૂહમાં ટ્રેપ કરવા માટે સ્ટિકી ટ્રેપનો ઉપયોગ કરો



કિટક જંતુઓની દેખરેખ રાખવા અને સમૂહમાં ટ્રેપ કરવા માટે સ્ટિકી ટ્રેપનો ઉપયોગ કરો



પાકની ખેતીથી જંતુઓ અને રોગોને દૂર કરવામાં આવે છે અને જમીનની ફળદ્રુપતા વધે છે.

# સંકલિત કિટક વ્યવસ્થાપન અને કિટકનાશકોનો સુરક્ષિત ઉપયોગ

» પ્રતિકારકતા અટકાવવા માટે વૈકલ્પિક કાર્યવાહિની પદ્ધતિ (એમઓએ) જૂથો  
 » હંમેશા કિટકનાશકનું લેબલ અને નિર્ધારિત ઉપયોગ વાંચો (નોંધણી કરેલ પાક અને જીવાત)



સક્રિય તત્વ	MoA	કાર્યવાહી	શિખસ	સફેદ માખી	ચૂસીયા	મકોડા	ઘણળ
લાન્ડા-સાયહાલોથ્રિન	3A	SC	✓	✓	✓	✓	✓
ડેનોટોફુરાન	4A	S	✓	✓	✓		
સ્પિનોસીડો	5	S					✓
સ્પાઇનટોરમ	5	SC					✓
અબેસેટિન	6	SC (ઓછી પ્રક્ષેપ)	✓			✓	✓
થિઓનિઅસમ ઓક્સિલાઇટ	14	SC	✓	✓	✓		
ક્લોરોથાલોનીલ	28	S					✓
ફ્લુબેડીડે	28	S					✓
બેસિલસ થુરિંગિએન્સિસ	11A	C					✓
એઝાડિરાક્ટિવ (લીમડાનો અર્ક)	UN	અજ્ઞાત	✓	✓	✓	✓	✓

Mઆઇઆરએસી પરથી આધારિત કાર્યવાહીની પદ્ધતિ (એમઓએ); SC (પેટ + સંપર્ક); S (સિસ્ટમ મુજબ)



સક્રિય તત્વ	MoA	કાર્યવાહી	ટિપ્પણીઓ	એન્થ્રોકોનોસ	સકોસ્પોરા પાઉડર ઘબ્બા	પાઉડરી માઇલ્ડ્યુ	બેક્ટેરીયલ ઘબ્બા	બેક્ટેરીયલ વિલ્ટ	વાઇરલ બિમારી
કાર્યવાહીની પદ્ધતિ (એફઆરએસી કોડ)	M 01	P	બેક્ટેરીયલ રોગો માટે: માત્ર જુનું-હોય ત્યારે જ ઉપયોગ કરો; સભાવિત પ્રતિકારકતાનું નિર્માણ ટાળવા માટે વધારે પડતી ઉપયોગ ન કરો	✓	✓	✓	✓	✓	સફેદ માખી જેવા કિટક વાહકોનું વ્યવસ્થાપન કરો
	M 05	P		✓	✓	✓	✓	✓	
ક્લોરોથાલોનીલ	M 03	P	સિઝનમાં ૪ વખત ઉપયોગ કરો	✓	✓	✓	✓		
માનકોઝેબ	11	P + C		✓	✓	✓	✓		
એઝોસ્ટરબિન				✓	✓	✓	✓		
બેસિલસ સબટિલિસ	BM02	P		✓	✓	✓	✓		

કાર્યવાહીની પદ્ધતિ (એફઆરએસી કોડ); P = P = નિવારક (હજુ રોગનાં લક્ષણો દેખાયા ન હોય ત્યારે જ અસરકારક છે), C = રોગનિવારક

- સલામત સાધન સામગ્રીનો ઉપયોગ કરો
- સારા હવામાન
- સારા નોઝેલ
- છંટકાવ પછી સારી રીતે ધૂઓ



<https://growhow.eastwestseed.com>

કોપીરાઇટ ©2021 ઇસ્ટ-વેસ્ટ સીડ ફાઉન્ડેશન. તમામ હકો સ્વાધિન.  
 વાગેનિંગ યુનિવર્સિટી એન્ડ રીસર્ચ સાથે સહકારમાં કૃષિરાસાયણીક સલામણી વિકસાવવામાં આવી છે

