




પાકની માર્ગદર્શિકા ભીડા

• ખેતરની તૈયારી કરવી

- » તે વિશાળ નહેરને સિંચાઈ કરવાનું સરળ છે અને સિંચાઈ સારી છે
- » જમીનનાં ભેજનું સંવર્ધન કરવા અને નિદામણની વૃદ્ધિ ન્યૂનત્તમ કરવા માટે જૈવિક અથવા પ્લાસ્ટિકનાં મલ્ચ સ્થાપિત કરવામાં આવી શકે છે.
- » 17,700 છોડ/હેક્ટર (વિવિધતા અને મોસમ અનુસાર ફેરફાર કરો)



GUJRATHI



પ્રત્યેક 2 મીટર, પ્રત્યારોપણ પહેલાં જમીનમાં 80 જી 15:15:15 + 3 કિલોનો ખાતર

75 સે.મી.

50 સે.મી. (કેનાલ/માર્ગ)

1 મીટર પહોળાઈ, 30 સેમી ઉંચાઈ (20 સેમી સૂકી મોસમમાં)

• વાવેતર




» તફાવત દીઠ 2 બીજ લાગુ કરો, જ્યારે પ્લાન્ટ 10cm બની જાય છે, તે અન્ય જગ્યાએ મૂકો.



૨ સીએમની અંદર ૭ દિવસ

• ખાતર નાખવાનું



પાકની મહત્તમ પોષણ આવશ્યકતા અને હેક્ટર દીઠ 17,700 છોડની સંખ્યાનાં આધાર પર લવામણયુક્ત માત્રા. મોસમ, જમીનની સ્થિતિઓ અને છોડની વૃદ્ધિની સ્થિતિ અનુસાર આપવામાં ફેરફાર કરો.

• સંકલિત કિટક વ્યવસ્થાપન



» કિટક જંતુઓની દેખરેખ રાખવા અને સમૂહમાં ટ્રેપ કરવા માટે સ્ટિકી ટ્રેપનો ઉપયોગ કરો



ચેપનો ફેલાવો થતો અટકાવવા માટે, બિમાર છોડ, જૂના પાકો અને નિંદામણને દૂર કરી અને નાશ કરવો અનિવાર્ય છે.



પાકની ફેરબદલ કિટક જંતુઓ અને તરોગોને એકઠા થતા અટકાવે છે અને જમીનની ફળદ્રુપતા પુનઃસ્થાપિત કરે છે

• સંકલિત કિટક વ્યવસ્થાપન અને કિટકનાશકોનો સુરક્ષિત ઉપયોગ

- » પ્રતિકારકતા અટકાવવા માટે વૈકલ્પિક કાર્યવાહિની પદ્ધતિ (એમઓએ) જૂથો
- » હંમેશા કિટકનાશકનું લેબલ અને નિર્ધારિત ઉપયોગ વાંચો (નોંધણી કરેલ પાક અને જીવાત)



કિટકના પ્રકાર	સક્રિય તત્વ	MoA	કાર્યવાહી	સફેદ માખી	ચૂસીયા	ઇયળ	પર્ણખાઉ
લિમ્બા - સાયલોટ્રિન	3A	SC	✓	✓	✓	✓	✓
ડેનોટોફુરાન	4A	S	✓	✓			✓
સ્પિનોસોડો	5	S				✓	✓
સ્પાઇનટોરમ	5	SC				✓	✓
અબેસેટિન	6	SC (ઓછી પ્રદક્ષણ)				✓	✓
થિઓનિઅસમ ઓક્સિલાઇટ	14	SC	✓	✓			✓
ક્લોરોથાલોનીલ	28	S				✓	
ફલુબેડીડે	28	S				✓	
બેસિલસ થુરિંગિએન્સિસ	11A	C				✓	
એઝાડિરાક્ટિવ (લીમડાનો અર્ક)	UN	અજ્ઞાત	✓	✓		✓	✓

આઇઆરએસી પરથી આધારિત કાર્યવાહીની પદ્ધતિ (એમઓએ); SC (પેટ + સંપર્ક); S (સિસ્ટમ મુજબ)



રોગના પ્રકાર	સક્રિય તત્વ	MoA	કાર્યવાહી	ટિપ્પણીઓ	Powdery Mildew	Virus
તાંબા-આધારિત ફૂગનાશકો	M 01	P			✓	
ક્લોરોથાનોલ	M 05	P			✓	પ્રતિકારક વિવિધતાઓ અથવા રોગ-મૂક્ત રોપાઓનો ઉપયોગ કરો
માનકોઝેબ	M 03	P			✓	
એઝોક્સીસ્ટ્રોબિન	11	P + C	સિઝનમાં ૪ વખત ઉપયોગ કરો		✓	સફેદ માખીનું વ્યવસ્થાપન કરો
બેસિલસ સબટિલિસ	BM02	P			✓	

એફઆરએસી પરથી આધારિત કાર્યવાહીની પદ્ધતિ (એમઓએ); P = P = નિવારક (હજુ રોગનાં લક્ષણો દેખાયા ન હોય ત્યારે જ અસરકારક છે), C = રોગનિવારક

- સલામત સાધન સામગ્રીનો ઉપયોગ કરો
- સારા હવામાન
- સારા નોઝેલ
- છંટકાવ પછી સારી રીતે ધૂઓ



KNOWLEDGE TRANSFER



<https://growhow.eastwestseed.com>

કોપીરાઇટ ©2021 ઇસ્ટ-વેસ્ટ સીડ ફાઉન્ડેશન. તમામ હકો સ્વાધિન.
વાગેનિંગ યુનિવર્સિટી એન્ડ રીસર્ચ સાથે સહકારમાં કૃષિસાયણીક ભલામણો
વિકસાવવામાં આવી છે

