



પાક માર્ગદર્શિકા ભીડા

• ખેતરની તૈયારી

» તે વિશાળ નહેરને સિંચાઈ કરવાનું સરળ છે અને સિંચાઈ સારી છે
» હેક્ટર દીઠ ૧૭૭૦૦ છોડ



GUJRATHI




• બીજ પિગા



» તફાવત દીઠ 2 બીજ લાગુ કરો,
જ્યારે પ્લાન્ટ 10 સે.મી. બની
જાય છે, તે અન્ય જગ્યાએ મૂકો.



• ખાતર નાખવાનું



આપવામાં આવેલ ઘોરાકની સંખ્યા ૨૬૬૦૦ પ્રતિ હેક્ટાર છે.

• વધુ તે કરો

જંતુઓ અને રોગોને સ્વચ્છ શાખવા,
સ્વચ્છ રાખવું અને જંતુઓ, ફળો,
છોડ અને જીવાતોનો નાશ કરવો.



• સલામત અને અસરકારક જંતુનાશકોનો ઉપયોગ કરો

- 1  સુરક્ષાત્મિ ઉપયોગ કરો ✓
- 2  સારા હવામાન હવામાન ✓
- 3  સારા નોઝેલ નોઝેલ ✓
- 4  છંટકાવ પદી સારી રીતે ધૂઓ ધૂઓ ✓

કિડની ના પ્રકાર



1 ઘૂરીયા

2 સફેદ માણી

3 ઈથર

4 લીફ મીનર

સહીય તત્વ	કારવાઈ સમૂહ	કિટ્સ માટે લક્ષ્ય	1 / 2	3	4
ફાઈબ્રોઓનિલ	2B	SC	ગ	ગ	ગ
લિના - સાથલોનિન	3A	SC	ગ	ગ	ગ
દીનેતેપુણ	4A	S	ગ	ગ	ગ
ચિઓમિથાને	4A	S	ગ	ગ	ગ
ઇમિકાઇલોપિડ	4A	S	ગ	ગ	ગ
સ્ટોશાંગે	5	S		ગ	ગ
અચ્યામાકટીન	6	SC (ઓછી પ્રક્ષેપ)	ગ	ગ	ગ
ચિઓનિઅસમ ઓલિસિલાઇટ	14	SC	ગ	ગ	ગ
કલોરેથાનિલિપ્રોટ	28	S	ગ	ગ	ગ
ક્લુબેલિઓમાઇડ	28	S	ગ	ગ	ગ

MOA (અભાવ રૂપ); SC(પિટ + રંધા); S (બિનામ રૂપ)

- » પ્રતિકાર વધારવા માટે અન્ય જૂથનો ઉપયોગ કરો
- » રોગમાંથી વાયરલ જંતુને સુરક્ષિત કરો
- » પેથોજેનિક કૃણો અને છોડને નષ્ટ કરો

સહીય તત્વ	કારવાઈ સમૂહ	કિટ્સ માટે લક્ષ્ય	ટિપ્પણી કરો
કલોરેથાનોલ	પ્રતિબધિત	બધુંઠેતુક	
માનાટોન	પ્રતિબધિત	બધુંઠેતુક	
ઓઝોસ્ટરનિન	પ્રતિબધિત + અસરકારક	ન્યુમોનિયા	સિઝનમાં ચાર વરન ઉપયોગ કરો

રોગના પ્રકાર



વાઈરલ

ન્યુમોનિયા



EAST-WEST SEED

<http://guides.eastwestseed.com>

આ પાક માર્ગદર્શિકાની પુષ્ટિને ઈરૂપ-વેરૂપ બીજ શાનામ્બક સાંકળનો ભાગ છે, © ૨૦૧૩ કોપીરાઇટિંગ - ઈરૂપ-વેરૂપ બીજ ફુલિંગન

Agrochemical recommendations have been developed in cooperation with Wageningen University & Research

 WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH