




પાક માર્ગદર્શિકા ચીભડું

• ખેતરની તૈયારી

- » તે વિશાળ નહેરને સિંચાઈ કરવાનું સરળ છે અને સિંચાઈ સારી છે
- » પ્રત્યારોપણ પહેલાં ટ્રેલ્સ સ્થાપિત કરો
- » ૨૨૬,૬૦૦ છોડ / હા



GUJRATHI



• છોડ ની તૈયાર

મીડિયા તૈયાર કરો, ૧૦ મિનિટ ગરમ કરો, તેને સૂર્યપ્રકાશમાં મૂકો અને અડધા દિવસમાં મૂકો.



માર્ગના ૧ થી ૨ ભાગો




૧ ભાગ ઊત્તરેલું ખોશક




૨ ભાગ રેતી અને બળી ચોખા



વાવણી બીજ અને રક્ષણ છોડ



બીજનું કદ = ૨ બીજ




ભેજ સમાન રાખો




સવારે


સાંજે



પાણી ઘટાડે અને બપોર પછી મોડાના વાવેતર કરતાર-૩ દિવસ પહેલાં વધુ સૂર્ય છતી કરો



• ખાતર નાખવાનું



આપવામાં આવેલ ખોરાકની સંપ્રયા રૂપદારી ૨૬૬૦૦ પ્રતિ હેક્ટાર છે.

• વધુ તે કરો

ફેલાવો, બીમાર છોડ, જૂના પાક અને નીંદણને અટકાવવા માટે દૂર કરવું અને નાશ કરવું આવશ્યક છે.



• સલામત અને અસરકારક જંતુનાશકોનો ઉપયોગ કરો



સુરક્ષતિ ઉપયોગ કરો



સારા હવામાન



સારા નોઝેલ



છંટકાવ પછી સારી રીતે ધૂઓ

કિડની ના પ્રકાર



1 ચુસીયા

2 ચુસીયા

3 સફેદ માખી

4 ઈથર

5 લીફ મીનર

6 બીટલ

7 ફુણ ફુલાય

શક્ય તત્વ	કાર્યાર્થ સમુહ	કિટ્ટસ માટે લક્ષ્ય	1 / 2 / 3	4	5	6	7
ફાઈલીઓનિલ	2B	SC	●	●	●	●	●
લિમા - સાયલોટ્રિન	3A	SC	●	●	●	●	●
દીનેતુચન	4A	S	●	●	●	●	●
બિઓનિથાન	4A	S	●	●	●	●	●
ઇમિકાલોપિડ	4A	S	●	●	●	●	●
સ્પોરોડો	5	S	●	●	●	●	●
અભ્યામાટ્ટન	6	SC (ઓછા પ્રક્ષેપ)	●	●	●	●	●
બિઓનિથસમ ઓડિલાઈટ	14	SC	●	●	●	●	●
કલોરેથાનિપ્રોટ	28	S	●	●	●	●	●
ફુણ્ણિનોમાઈડ	28	S	●	●	●	●	●

MOA (કાર્યાર્થ સમુહ) ; SC(પ્રિટ + સેક્ટ); S (વિસ્તૃત મુજબ)



- » પ્રતીકાર અટકાવવા માટે વેક્ટિક મોડ (ઓમાઓએ) જૂધો
- » વાયરસને રોકવા માટે જંતુઓ પર નિયંત્રણ કરો
- » સંકષિત છૂઽડ અને હૂઽડ દૂર કરો અને નાશ કરો
- » તંદુરસત જો ૪૦ દિવસ પછી છાટવું ઘટાડો

શક્ય તત્વ	કાર્યાર્થ સમુહ	કિટ્ટસ માટે લક્ષ્ય	ટિપ્પણી કરો
કલોરોથાનોલ	પ્રતિબંધિત	બંધુરેતુક	
માનકોલેન	પ્રતિબંધિત	બંધુરેતુક	
ઓઝોકાસ્ટ્રોબિન	પ્રતિબંધિત + અસરકારક	પાવડરી માઈલ્ડયુ ચીકાંસ સ્ટેમ બ્લાઈટ	પાક ચક દીઠ મહત્તમ ૪ ગજો
પ્રોપોમેકબ	પ્રતિબંધિત + અસરકારક	ડાઉની માઈલ્ડયુ ટેર્મીંગ - ઓફુ	
સમોશાનિલ	અસરકારક	ડાઉની માઈલ્ડયુ ટેર્મીંગ - ઓફુ	બંધનોનું જૂથ (કલોરેથાનોલ અને મેનાકોબ)
મેટેલાઇસલ	પ્રતિબંધિત + અસરકારક	ડાઉની માઈલ્ડયુ ટેર્મીંગ - ઓફુ	પ્રતીકાર વધારો 2 વધત પ્રતીકાર વાપરો
સાયમેક્ટીનિલ + હેમેક્સડોન	અસરકારક	બેટેરીયલ ફૂળોનો ડાઘ	

રોગના પ્રકાર



ટેર્મીંગ - ઓફુ

ચીકાંસ સ્ટેમ
બ્લાઈટ

પાવડરી માઈલ્ડયુ

ડાઉની માઈલ્ડયુ

બેટેરીયલ
ફૂળોનો ડાઘ

વાયરસ