




પાક માર્ગદર્શિકા દુધી

• ઘેતરની તૈયારી

- » તે વિશાળ નહેરને સિંચાઈ કરવાનું સરળ છે અને સિંચાઈ સારી છે
- » પ્રત્યારોપણ પહેલાં ટ્રેલ્સ સ્થાપિત કરો
- » હેક્ટર દીક રૂપાંતર ૪૪૦૦ છીડ



GUJRATHI



• છોડ ની તૈયાર

મીડિયા તૈયાર કરો, ૧૦ મિનિટ ગરમ કરો, તેને સૂર્યપ્રકાશમાં મુકો અને અડધા દિવસમાં મુકો.



માર્ગના ૧ થી ૨ ભાગો



૧ ભાગ ઊત્તરેલું ખોરાક




૨ ભાગ રેતી અને બળી ચોપા



વાવણી બીજ અને રક્ષણ છોડ



બીજનું કદ = ૨ બીજ



ભેજ સમાન રાખો





સવારે

સાંજે



૮-૧૦ દિવસ

વાવેતરના પ્રથમ વાવેતર ૨-૩ પહેલાં પાણીની માત્રા ઘટાડવી, સૂર્યમાં છોડ આપવાનું જરૂરી છે.



• પ્રત્યુક્ષ બિયારણ વાવો




» તફાવત દીઠ ૨ બીજ લાગુ કરો,
જ્યારે ખાના ૧૦ સે.મી. બીજી
જાય છે, તે અન્ય જગ્યાએ મૂકો.



૨ સીઓમની અંદર ↓
9 દિવસ



• ખાતર નાખવાનું



• વધુ તે કરો

જંતુઓ અને રોગોને સ્વચ્છ રાખવા,
સ્વચ્છ રાખવું અને જંતુઓ, ફળો,
છોડ અને જીવાતોનો નાશ કરવો.



• સલામત અને અસરકારક જંતુનાશકોનો ઉપયોગ કરો



સલામત સાધન સામગ્રીનો ઉપયોગ કરો



સારા હવામાન



સારા નોઝેલ



છંટકાવ પછી સારી રીતે ઘૂંઘો

કિટ્સ ના પ્રકાર



1 ચૂસીયા 2 વ્હાઈટ ફ્લોયા 3 ઈચેર 4 લીફ માઇનાર 5 કીડા 6 ફુલ માખી

સહિત તત્વ	કાર્યવાઈ સમુહ	કિટ્સ માટે લક્ષ્ય	1 / 2	3	4	5	6
ફ્રોનોનીલ	2B	SC	ડ	ડ	ડ	ડ	ડ
લેમ્બડા-સાથલાંગ્નોશ્રીન	3A	SC	ડ	ડ	ડ	ડ	ડ
નેનોટોક્સન	4A	S	ડ	ડ	ડ	ડ	ડ
થાઇમયાક્સમ	4A	S	ડ	ડ	ડ	ડ	ડ
ઇમિડાઇલોપ્રિડ	4A	S	ડ	ડ	ડ	ડ	ડ
સ્પાઇન્સેડ	5	S	ડ	ડ	ડ	ડ	ડ
ઓબોમેલ્ક્ટિન	6	SC (ઓદી પ્રક્રિયા)	ડ	ડ	ડ	ડ	ડ
ચિયોસીક્લામ ઓક્સાલેટ	14	SC	ડ	ડ	ડ	ડ	ડ
કલોરેન્ટનાનિલોપ્રોલ	28	S	ડ	ડ	ડ	ડ	ડ
ફ્લુલેટિયમ	28	S	ડ	ડ	ડ	ડ	ડ

MoA (કાર્યવાઈ સમુહ); SC (પેટ + સેપરેક્ટ); S (સસ્ટિમ મજૂબ)



- » પુરતકાર વધારવા માટે અન્ય જથનો ઉપયોગ કરો
- » રૌગમાંથી વાયરલ જંતુને સરક્ષણી કરો
- » પેથોઝેનનકી ફુળો અને છોડને નષ્ટ કરો
- » બીજ વાવણીના ૪૦ દવિસ પછી, છંટકાવ પ્રક્રયા ઘટાડે છે.

સહિત તત્વ	કાર્યવાઈ સમુહ	કિટ્સ માટે લક્ષ્ય	ટિપ્પણી કરો
કલોરોથાલોનીલ	પ્રતિબંધિત	બહુહેતુક	
માનડોઝેલ	પ્રતિબંધિત	બહુહેતુક	
ઓઝોકાસ્ટ્રોનિન	પ્રતિબંધિત + અસરકારક	ભરી રોગ / પાઉડરી ફુગી	સિજનમાં ૪ વખત ઉપયોગ કરો
પ્રોપોસેક્ટ	પ્રતિબંધિત + અસરકારક	ભેજવાળા થડની આંગણીનો રોગ	
કામ્પોગ્યાઇલ	અસરકારક	સોફ્ટ મોલ્ડ	બંધનોનું જીથ (કલોરોથાલોનો અને મેનાકોબ)
મેટેલિક્સલ	પ્રતિબંધિત + અસરકારક	સોફ્ટ મોલ્ડ	બંધનોનું જીથ (કલોરોથાલોનો અને મેનાકોબ) પ્રતિકાર વધારો ૨ વખત પ્રતિકાર વાપરો



ભેજવાળા થડની આંગણીનો રોગ

ભરી રોગ / પાઉડરી ફુગી

સોફ્ટ મોલ્ડ

વાર્ડલ ડિસીઝ