




પાક માર્ગદર્શિકા કરેલા

• ખેતરની તૈયારી

- » તે વિશાળ નહેરને સિંચાઈ કરવાનું સરળ છે અને સિંચાઈ સારી છે
- » પ્રત્યારોપણ પહેલાં ટ્રેલ્સ સ્થાપિત કરો
- » હેક્ટર દીઠ ૮૮૦૦ છોડ



GUJRATHI



• છોડ ની તૈયાર


મીડિયા તૈયાર કરો, ૧૦ મિનિટ ગરમ કરો, તેને સૂર્યપ્રકાશમાં રાખો અને ટ્રેમાં અડધા દિવસમાં રાખો




વાવણી બીજ અને રક્ષણ છોડ




વાવણી = ૨ નું કદ બીજ




ભેજ સમાન રાખો



વાવેતના પ્રથમ વાવેતર પહેલાં પાણીની માત્રા ઘટાડવી, સૂર્યમાં છોડ આપવાનું જરૂરી છે.



● ખાતર નાખવાનું



આપવામાં આવેલ ખોરાકની સંખ્યા પ્રતિ હેક્ટર ૮૮૦૦ છે.

• વધુ તે કરો

જંતુઓ અને રોગોને સ્વચ્છ રાખવા,
સ્વચ્છ રાખવું અને જંતુઓ, ફળો,
છોડ અને જીવાતોનો નાશ કરવો.



• સલામત અને અસરકારક જંતુનાશકોનો ઉપયોગ કરો



કિડની ના પ્રકાર



1 સફેદ માઘી 2 ચુરીયા 3 ઈયર 4 ફળ મખ્ખી

શક્ય તત્વ	કારવાઈ સમુહ	કિટ્સ માટે લક્ષ્ય	1 / 2	3	4
કાર્બોઓનિલ	2B	SC	▢		
લિન્ડા - સાયલોટ્રિન	3A	SC	▢	▢	
દીનેતેપુશન	4A	S	▢		
વિઅંગિથ્રાનોન	4A	S	▢		
ઇમિકાલોપિડ	4A	S	▢		
સ્પિનોરોડો	5	S	▢	▢	
અધ્યામાઇન	6	SC (ઓછી પ્રક્રિયા)	▢	▢	
વિઅનિસસમ ઓક્સિલાઇટ	14	SC	▢		
કલોરેથાનિપ્રોટ	28	S	▢	▢	
ફૂલેન્ડિઓમાઇડ	28	S	▢	▢	▢

MOA (કલ્યાણ સમૃદ્ધ); SC(પેટ + રાન્ક); S (વિશેષ સુખ)



- » પ્રતિકાર વધારવા માટે અન્ય જૂથનો ઉપયોગ કરો
- » રોગમાંથી વાયરલ જંતુને સુરક્ષિત કરો
- » ફૂલો અને છોડને નષ્ટ કરો
- » બીજ વાવણીના ૪૦ દિવસ પછી, છંટકાવ પ્રક્રિયા ઘટાડે છે.



શક્ય તત્વ	કારવાઈ સમુહ	કિટ્સ માટે લક્ષ્ય	ટિપ્પણી કરો
કલોરેથાનોનિલ	પ્રતિબંધિત	બહુપેતુક	
માનકોરેન	પ્રતિબંધિત	બહુપેતુક	
ઓઝોકાસ્ટ્રોબિન	પ્રતિબંધિત + અસરકારક	ભીસી રોગ	
પ્રોપામેકબ	પ્રતિબંધિત + અસરકારક	ફૂલક બિંદુઓ	સિઝનમાં ૪ વખત ઉપયોગ કરો
કામોડોઅઈલ	અસરકારક	સડન/એસિડિટી	
મેટેલિક્સલ	પ્રતિબંધિત + અસરકારક	સડન/એસિડિટી	અંધનોનું જૂથ (કલોરેથાનોનિલ અને મેનાદોનિ)

રોગના પ્રકાર



સડન/એસિડિટી

ભીસી રોગ

ફૂલક બિંદુઓ

વાઈરલ ડિસીઝ