



KNOWLEDGE
TRANSFER


अनुवाद रूप भिंडी

• खेत की जुताई और पुर्वतैयारी।

- » सकरा मार्ग सिंचाई और जल निकासी में मदद करते हैं
- » जैविक अथवा प्लास्टिक मल्व को मिट्टी में नमी संरक्षित करने एवं खरपतवार नियंत्रण के लिये उपयुक्त किया जा सकता है।
- » 17,700 पौधे / हेक्टेयर (किस्म और मौसम के अनुसार समायोजित)



HINDI



2 मीटर के दायरे में 80 ग्राम
15:15:15 और 3 किलो गोबर खाद
डालें

75 सेन्टीमीटर


50 सेन्टीमीटर

1 मीटर चौड़ा, 30 सेन्टीमीटर ऊंचा (शुष्क मौसम में 20 सेन्टीमीटर)


• पौधे तयार करना



» 2 बीज प्रति अंतर पर लगाये, जब पौधा 10 से .मी. हो जाये तो उसमे से एक पौधा दुसरे जगह लगाये



• खाद व्यवस्थापन



फसल में खाद की अनुशंसित मात्रा १७,७०० प्रति हेक्टेयर पौधों के लिये है। खाद का उपयोग मृदा स्थिति, मौसम एवं पौधे की बढ़वार के अनुसार समायोजित कर सकते हैं।

• एकीकृत कीट प्रबंधन



» स्टिकी ट्रेप का उपयोग कीटों की निगरानी व अधिक संख्या मे कीटों को पकड़ने के लिए करे।



रोगों के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये संक्रमित पौधों, पुराने पौधे एवं खरपतवार नष्ट कर दे व हटा दें।



फसल चक्रण करने से कीट और रोग रूकते है और मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है।

• एकीकृत कीट प्रबंधन एवं रसायनों का सावधानीपूर्वक उपयोग।

- » प्रतिरोधी क्षमता रोकने के लिये दुसरे कारवाई समूह रसायन उपयोग करे।
- » हमेशा कीटनाशक पर्चा पढे।



क्रियाशील घटक	MoA	क्रिया	सफेदमकखी	माहु	इल्ली	लीफ माइनर
ल्याम्डा - सायलोथ्रीन	3A	SC	✓	✓	✓	✓
डायनोटेफुरान	4A	S	✓	✓		✓
स्पिनोसाड	5	S			✓	✓
स्पाइनटारम	5	SC			✓	✓
अब्बाम्याक्टीन	6	SC (अल्प)			✓	✓
थायोसायक्लम ऑक्सिलेट	14	SC	✓	✓		✓
क्लोरानट्रानिलीप्रोल	28	S			✓	✓
फ्लूबेन्डीआमाईड	28	S			✓	✓
बैसीलस थुरानजैन्सिस	11A	C			✓	✓
अजाडीराक्टीन(नीम अर्क)	UN	अनजान	✓	✓	✓	✓

Mode of Action (MoA) =कारवाई की विधि ; SC (पेट+ संपर्क); S (प्रणालीनुसार)



क्रियाशील घटक	MoA	क्रिया	टिप्पणी	चूर्णीत आसित्ता	विषाणूजन्य
कॉपर आधारित फफूंदनाशी	M 01	P		✓	प्रतिरोधी किस्म अथवा रोगमुक्त पौधे का उपयोग करे। कीट वेक्टर प्रबंध जैसे सफेदमकखी।
क्लोरोथालोनील	M 05	P		✓	
मैनकोजेब	M 03	P		✓	
अझोक्सिस्ट्रोबीन	11	P + C	एक फसल चक्र के लिये अधिकतम चार बार	✓	
बैसीलस सबटिलस	BM02	P		✓	

Mode of Action (MoA) =कारवाई की विधि : P= प्रतिबंधित (जब तक लक्षण न दिखे तब तक प्रभावी।), C=रोगनिवारक

-  सुरक्षित इस्तेमाल करे
-  अच्छा मौसम
-  अच्छे नोज़इल
-  छिडकाव के बाद अच्छे से धोये ।



KNOWLEDGE TRANSFER



<https://growhow.eastwestseed.com>

इस फसल मार्गदर्शिका की पुष्ठी ईस्ट-वेस्ट सीड फाउंडेशन की जानकारी शृंखला का भाग है, © 2021 कॉपीराइट - ईस्ट - वेस्ट सीड फाउंडेशन के पास सभी अधिकार सुरक्षित है। कृषि रसायनों की संस्तुति वागेनिंगेन यूनिवर्सिटी एवं अनुसंधान के सहयोग से विकसित किया गया है।