



# पिक लागवड मार्गदर्शिका मधूमक्का

## • मशागत आणि पूर्वतयारी

- » अरुंद रस्त्यामुळे पाणी देण्यास व निचरा होण्यास मदत होते.
- » ४५४०० झाडे / हेक्टर



MARATHI



## • लागवड




» प्रत्येक जागी 1-2 बियाणे लावा.  
उत्तम दर्जाचे कणसांसाठी प्रत्येक  
जागेवरीं 10 सें.मी.च्या उंचीनंतर  
खराब झाड काढून टाकावे  
» प्रत्येक जागेवरीं एक बी लावा,  
मोकळ्या जागेवरीं रोपवाटिका तयार करा



2 सें.मी खोल  
7 दिवस

## • खत व्यवस्थापन



## • आधिक उत्पादनासाठी हे कराच

किडींचा व रोगांचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी  
स्वच्छता मोहीम सातत्याने पाळावी,  
आणि कोड व रोगप्रस्त पाने,  
फळे व झाड काढून नष्ट करावीत



# • रासायनिक औषधींचा सुरक्षित व कार्यक्षम वापर



सुरक्षितेची काळजी घ्यावी



चांगले हवामान



योग्य नोझाल



फवारणी नंतर अंयोळ करावी

## किटक व कीटकांचे प्रकार



१ माया



२ अल्बी



२


क्रियाशील घटक	कृतीचा प्रकार	लक्ष्य	१	२
फिफोनील (Fipronil)	2B	पचन + स्पर्श	₹	
ल्यांडा - सायलोशीन (Lambda-cyhalothrin)	3A	पचन + स्पर्श	₹	
डायोनेट्युरान (Dinotefuran)	4A	अंतप्रवाही	₹	
थायोमेथोक्साम (Thiamethoxam)	4A	आंतप्रवाही	₹	
ईमिडाल्कोप्रीड (Imidacloprid)	4A	आंतप्रवाही	₹	
स्पिनोसोड (Spinosad)	5	आंतप्रवाही	₹	
अब्यामेक्टीन (Abamectin)	6	पचन + स्पर्श (कमी आंतप्रवाही)	₹	
थॅयोसायक्लेम ऑक्सिलेट (Thiocyclam oxalate)	14	पचन + स्पर्श	₹	
क्लोरान्ट्रानिलीप्रोत (Chlorantraniliprole)	28	आंतप्रवाही	₹	
फ्लुबेंडीआमाइड (Flubendiamide)	28	आंतप्रवाही	₹	

» प्रतिकारशक्ती टाळण्यासाठी पर्यायी पध्दत / गट

» रोगप्रस्त झाडे काढून टाका

क्रियाशील घटक	कृतीचा प्रकार	लक्ष्य	प्रतिक्रिया
क्लोरोथालोनील (Chlorothalonil )	प्रतिबंधित	बहुपयोगी	
मान्कोझेब (Mancozeb)	प्रतिबंधित	बहुपयोगी	
अझोक्सिस्ट्रोबीन (Azoxystrobin)	प्रतिबंधित + बहुउद्देशीय	तांबेरा	एका हंगामात जास्तीत जास्त चार वेळा वापरावे
प्रोपामोकार्ब (Propamocarb)	प्रतिबंधित + बहुउद्देशीय	भुरी रोग	
मेटालेक्स्ट्रोल (Metalaxy)	प्रतिबंधित + बहुउद्देशीय	कंसाचा जिवाणू	प्रतिकार करण्याचा धोका (फक्त प्रत्येक हंगामात 2 वेळा वापरा)

## रोगांचे प्रकार



तांबेरा



कंसाचा जिवाणू



भुरी रोग



EAST-WEST SEED

<http://guides.eastwestseed.com>

ह्या पीक मार्गदर्शिकेतील शिफारस ईंस्ट - वेस्ट सीड फौनेशन माहिती शुंखेलाचा भाग आहे. © 2017 कॉमोरोइट - ईंस्ट - वेस्ट सीड फौनेशन .सर्व हक्क सुरक्षित .

Agrochemical recommendations have been developed in cooperation with Wageningen University & Research

