




ଫସଲ ଲଗାଇବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ



ODIA

• ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି

- >> ଛୁଡ଼ା ମଝିରେ ସରୁ ନାଲି/ସିରା କଲେ ତାହା ଜଳ ସେଚନ ଓ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ
- >> ଚାବା ରୋପଣ ପୂର୍ବରୁ ଭାତା/ମଞ୍ଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ
- >> ହେକଟର ପ୍ରତି ୧୨୨୦୦ ଗଛ ଲଗାଯାଇପାରେ



ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଛୁଡ଼ାରେ ପ୍ରତି ୨ ମିଟର ରେ ୩ କେଜି ଗୋବର ଖାତ ଏବଂ ୧୫: ୧୫:୧୫ ସାର ୮୦ ଗ୍ରାମ ମିଶାନ୍ତୁ

୫୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର

୫୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର

୧ ମିଟର ଚୌଡ଼ା, ୩୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚ ବେଡ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ (୨୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଶୁଷ୍କ ରକ୍ତରେ)




ମଞ୍ଜି ରୋପଣ



>> ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଦୁଇଟି ମଞ୍ଜି ରୋଇବା ଓ ୧୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବା ଗଛ ହେଲା ପରେ ଗୋଟି ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ିଦେବା, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତ ଧାରଣର ଫଳ ହେବ



ସାର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ



ସାରର ଏହି ପରିମାଣ ହେକଟର ପିଛା ୧୨୨୦୦ ଗଛ ପାଇଁ ପ୍ରୟୁଜ୍ୟ

ଅଧିକା ଅମଳକ୍ଷମ ପାଇଁ

ରୋଗ ଫୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଜମିକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ



• ଯଠିକ ପରିମାଣ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ଯଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ



ନିଜ ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ସୁରେ କରନ୍ତୁ



ପବନ ବୋହୁଥିବା ଦିଗରୁ ସୁରେ କରନ୍ତୁ



ଉଲ୍ଲ ନୋଡ଼ାଏଲ



ସୁରେ କରିପାରିଲା ପରେ ସୁରେ ମେସିନ, ଦେହ ହାତ କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ

କୀଟ ର ପ୍ରକାର



1 ଥାପୁ

2 ଏଫିଡ଼

3 ଲିଟିଫ ମୈନେର

4 ପତ ବରଇ

ଦ୍ୱିତୀୟାଣକ ଉପକରଣ	କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରକାର	କୀଟ ର ଲକ୍ଷ	1 / 2	3	4
ଫିପ୍ରୋନିଲ (Fipronil)	2B	SC	ଫ	ଫ	
ଲମ୍ବଦା- ସାଇକ୍ଲୋଥ୍ରାନ୍ (Lambda-cyhalothrin)	3A	SC	ଫ	ଫ	ଫ
ଡାଇନୋଟେଫୁରାନ (Dinotefuran)	4A	S	ଫ	ଫ	
ଥାମିମେଥୋକ୍ସାମ (Thiamethoxam)	4A	S	ଫ	ଫ	
ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ଼ (Imidacloprid)	4A	S	ଫ		
ସ୍ପିନୋସାଡ଼ (Spinosad)	5	S		ଫ	ଫ
ଆବାମେକ୍ଟିନ (Abamectin)	6	SC (କମି S)		ଫ	ଫ
ଥାଇଓସାଇକ୍ଲୋକ୍ସାଲେଟ୍ (Thiocyclam oxalate)	14	SC	ଫ	ଫ	
କ୍ଲୋରାନ୍ତ୍ରାନିଲିପ୍ରୋଲ (Chlorantraniliprole)	28	S			ଫ
ଫ୍ଲୁବେନ୍ଡିଆମାଇଡ଼ (Flubendiamide)	28	S			ଫ

MOA (କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରକାର); SC (ପାକସ୍ତୁଳୀ + ସଂସର୍ଗ); S (ଶରୀରର ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ)

- >> ଅଦଳ ବଦଳ କରି କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ
- >> ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଶୋଷକ ପୋକକୁ ଦମନ କରନ୍ତୁ
- >> ପତ ବୋରରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାପାଇଁ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଛୁଇଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫୋପାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ

ଦ୍ୱିତୀୟାଣକ ଉପକରଣ	କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରକାର	କୀଟ ର ଲକ୍ଷ	ମନୁଷ୍ୟ
କ୍ଲୋରୋଥାଲୋନିଲ (Chlorothalonil)	ନିବାରକ	ବ୍ରତ୍ ସ୍ପୋକଗ୍ରମ	
ମାଙ୍ଗଜେବ (Mancozeb)	ନିବାରକ	ବ୍ରତ୍ ସ୍ପୋକଗ୍ରମ	
ଆକ୍ସୋସ୍ଟ୍ରୋବି (Azoxystrobin)	ନିବାରକ + ରୋଗନାଶକ	ପାଇତର ମିଲଡିଉ ରମ୍ଭ	ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଅତି ବେଶୀରେ ଏ ଅଭ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ

ରୋଗ ର ପ୍ରକାର



ହଳଦିଆ ମୋଜାଇକ୍ ଭୁଡାଣୁ

ଭୁଡାଣୁ

ପାଇତର ମିଲଡିଉ

ରମ୍ଭ



EAST-WEST SEED

<http://www.eastwestseed-kt.com/>

ଏହି ପଦ୍ମଳ ମାଗ୍ରଦଣ୍ଡିକା ବିକ୍ଷେପଣ ଚୈତ୍ତବନର ଅବଳିର ଏକ ଅଂଶ . @ ୨୦୧୭ ଏହାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ଚୈତ୍ତବନ ଉପରେ ଆରକ୍ଷିତ.
Agrochemical recommendations have been developed in cooperation with Wageningen University & Research

