



ଫସଲ ଲଗାଇବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେରିକାର ମିଠା ମକା



ODIA

• ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି

- >> ଭୂତା ମଝିରେ ସରୁ ନାଲି/ସିରା କଲେ ତାହା ଜଳ ସେଚନ ଓ ଜଳ ନିଷ୍ପାସନ ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ
- >> ହେକଟର ପ୍ରତି ୪୪୪୦୦ ଗଛ ଲଗାଯାଇପାରେ



ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଭୂତାରେ ପ୍ରତି ୨ ମିଟର ରେ ୩ କେ.ଜି ଗୋବର ଖତ ଏବଂ ୧୫: ୧୫:୧୫ ଫାର ୫୦ ଗ୍ରାମ ମିଶାନ୍ତୁ

୩୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର

୫୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର


୧ ମିଟର ଚୈତା, ୩୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଭତ ବେଡ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ (୨୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଶୁଷ୍କ ରତ୍ନରେ)




ମଞ୍ଜି ରୋପଣ



>> ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଦୁଇଟି ମଞ୍ଜି ରୋଇବା ଓ ୧୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବା ଗଛ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ିଦେବା, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତ ଧାରଣର ଫଳ ହେବ



ସାର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ



ଗଛ ଲାଗାଇବାର ସାରର ଏହି ପରିମାଣ ହେକଟର ପିଛା ୪୫୪୦୦ ଗଛ ପାଇଁ ପ୍ରମୁକ୍ୟ

ଅଧିକା ଅମଳକ୍ଷମ ପାଇଁ

ରୋଗ ଫୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଜମିକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ



• ସଠିକ ପରିମାଣ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ସଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ



ନିଜ ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ସୁରେ କରନ୍ତୁ



ପବନ ବୋହୁଥିବା ଦିଗରୁ ସୁରେ କରନ୍ତୁ



ଭଲ ନୋଟ୍‌ଏଲ



ସୁରେ କରିସାରିଲା ପରେ ସୁରେ ମେସିନ, ଦେହ ହାତ କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ

କୀଟ ର ପ୍ରକାର



1 ଏଡିକ୍

2 କାଟେପିଲାର

କ୍ରିୟାଶୀଳ ଉପକରଣ	କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରକାର		କୀଟ ର ଲକ୍ଷ	1	2
ଡିପ୍ରୋନିଲ (Fipronil)	2B	SC		୬	
ଲମ୍ବଡା-ସାଇହାଲୋଥ୍ରିନ (Lambda-cyhalothrin)	3A	SC		୬	୬
ଡାଇନୋଟେଫୁରାନ (Dinotefuran)	4A	S		୬	
ଆମିମେଥୋକ୍ସାମ (Thiamethoxam)	4A	S		୬	
ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ (Imidacloprid)	4A	S		୬	
ସ୍ପିନୋସାଡ୍ (Spinosad)	5	S			୬
ଆବାମେକ୍ଟିନ (Abamectin)	6	SC (କିମି S)			୬
ଥାଇଓସାଇକ୍ଲୋକ୍ସାଲ ଥିଓକ୍ଲୋଟ୍ (Thiocyclam oxalate)	14	SC		୬	
କ୍ଲୋରାନ୍ତ୍ରାନିଲିପ୍ରୋଲ (Chlorantraniliprole)	28	S			୬
ଫ୍ଲୁବେନ୍ଦାମାଇଡ୍ (Flubendiamide)	28	S			୬

MOA (କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରକାର); SC (ପାକସ୍ତଳ+ ସଂସର୍ଗ); S (ଶରୀରର ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ)

>> ଅଦଳ ବଦଳ କରି କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ
 >> ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଥିବା ଖରାପ ଗଛ, ଫଳ ଏବଂ ପତ୍ର
 କୁ ଦୂରରେ ପୋତିବେ କିମ୍ବା ପୋତିଦେବେ

କ୍ରିୟାଶୀଳ ଉପକରଣ	କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରକାର	କୀଟ ର ଲକ୍ଷ	ମାତ୍ରବ୍ୟ
କ୍ଲୋରୋଥାଲୋନିଲ (Chlorothalonil)	ନିବାରକ	ବ୍ରକ୍ ସ୍ପୋକ୍ସିଫ	
ମାଙ୍କଜେବ (Mancozeb)	ନିବାରକ	ବ୍ରକ୍ ସ୍ପୋକ୍ସିଫ	
ଆକ୍ସୋସ୍ଟ୍ରୋବିନ (Azoxystrobin)	ନିବାରକ + ରୋଗନାଶକ	ଭଣ୍ଡୁ	ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଅତି ବେଶୀରେ ୪ ଥର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
ପ୍ରୋପାମୋକାର୍ବ (Propamocarb)	ନିବାରକ + ରୋଗନାଶକ	ଭାଉନି ମିଲିପିଡ଼	
ମେଟାଲକ୍ସିଲ (Metalaxyl)	ନିବାରକ + ରୋଗନାଶକ	କର୍ଣ୍ଣ ଲିଃଫ ବ୍ଲାଇଟେ	ଗୋଟେ ରକ୍ତରେ ମାତ୍ର ୨ ଥର ସୁରେ କରନ୍ତୁ



ରୋଗ ର ପ୍ରକାର

ଭଣ୍ଡୁ କର୍ଣ୍ଣ ଲିଃଫ ବ୍ଲାଇଟେ ଭାଉନି ମିଲିପିଡ଼





EAST-WEST SEED

<http://www.eastwestseed-kt.com/>

ଏହି ପଦ୍ମକ ମାଗ୍ରଦଣ୍ଡିକା ବିକ୍ରମ ଫ୍ଲୋରୋସନର ଅବକିର ଏକ ଅଂଶ . @ ୨୦୧୭ ଏହାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର କ୍ରମ ଫ୍ଲୋରୋସନର ଦ୍ୱାରା ଆରକ୍ଷିତ.
Agrochemical recommendations have been developed in cooperation with Wageningen University & Research

