



ଫେଲ୍ ଲଗାଇବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଜହିନ୍

• ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି


>> ଛୁଡ଼ା ମର୍ମିରେ ସବୁ ମଲି/ପିରା କଲେ ତାହା ଜଳ ସେବନ ଓ ଜଳ ନିଷ୍ଠାଯନ
ରେ ଯାହାମ୍ୟ କରେ

>> ଚାରା ବୋପଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଭାତ୍/ମଞ୍ଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ

>> ହେବଟର ପ୍ରତି ୪୫୦୦ ଗଛ ଲଗାଇପାରେ



ODIA



• ଚାରା ସ୍ରୀମୁଦ୍ରି

ମିଥିଆ ତିଆରି କରିବା : ୧୦ ମିନିଟ ପାଇଁ ଚାରମ କରିବା ନଚେତ ଅଧିକ ଦିନ ପାଇଁ ଖରାରେ ଶୁଖୋଇବା ଓ ଟ୍ରେ ରେ ରଖିବା



୧ କୁ ୨ ଭାଗ ମାଟି



୧ ଭାଗ ଶବା ଖତ




୧ ଭାଗ ବାଲି ବା
ଗୋଡା ଧାନ କୁଣ୍ଡା



ମଞ୍ଜି ବୋଇବା ଓ ଚାରା ର ଯତ୍ନ ନେବା



ମଞ୍ଜି ବୋଇବାର ଗରୀରତା: ୨ ଟି ମଞ୍ଜିର ମାସ



ଚାରା ସମୟରେ ଗଛ ସବୁଦେଲେ ଓଦା ରହିବ ଦରକାର





ସକାଳ

ସନ୍ଧଯା

୮-୧୦ ଦିନ

ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଗଛ ଲଗାଇବାର ୨-୩ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କମ ପାଣି ଓ ଅଧିକା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ




• ମଞ୍ଜି ରୋପଣ



>> ପ୍ରତି ଜାଗରେ ଦୁଇଟି ମଞ୍ଜି ରୋପଣ
ଓ ୧୦ ସେଟ୍କୁମିଟର ଲାଗୁ କରି ହେଲା
ପରେ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଉପାଦିଦେବା,
ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତ ଧାରଣର ଫଳ ହେବ



• ସାର ପ୍ରଯୋଗ ପ୍ରଶାଳୀ



• ଅଧିକା ଅମଳକ୍ଷମ ପାଇଁ

ରୋଗ ପୋକ ନିଯନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କମିକୁ ପରା
ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଆକାନ୍ତ୍ର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ
କରିଦିଅନ୍ତୁ



• ସଠିକ ପରିମାଣ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ସଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରଯୋଗ



ନିଜ ଶରୀରକୁ ସ୍ଵର୍ଗତ ରଖି ସ୍ଵର୍ଗ କରନ୍ତୁ



ପବନ ବୋଲ୍ଟାଇବା ଦିଗନ୍ତ ସ୍ଵର୍ଗ କରନ୍ତୁ



ଭଲ ଲୋଡ଼ାଇଲୁ



ସ୍ଵର୍ଗ କରିଥାବିଲା ପରେ ସ୍ଵର୍ଗ ମେସିନ, ଦେବ ହାତ କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ

କୀଟ ପ୍ରକାର



1 ଏପିଡ଼

2 ଧଳା ମାଛି

3 କାଟରପିଲାର

4 ଲିଟିପ
ମାଇକ୍ରୋବିଟ୍

5 ଗୋବର ପୋକ

6 ଫଳ ମାଛି

କ୍ରିଯାଣାଳ ଉପକରଣ	କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକରଣ ପ୍ରକାର	କୀଟ ର ଲକ୍ଷ	1 / 2	3	4	5	6
ଫିପ୍ରୋନିଲ (Fipronil)	2B	SC	▢	▢	▢	▢	▢
ଲମ୍ବାଇ-ପାଇକୋଲୋଥରିନ (Lambda-cyhalothrin)	3A	SC	▢	▢	▢	▢	▢
ଡାଇନୋଫ୍ଲୁରାନ (Dinotefuran)	4A	S	▢	▢	▢	▢	▢
ଆଇମେଥୋକ୍ସାମ (Thiamethoxam)	4A	S	▢	▢	▢	▢	▢
ଇମାଡାକ୍ଲୋପ୍ରୋପିଡ (Imidacloprid)	4A	S	▢	▢	▢	▢	▢
ସ୍ପୋନୋସାଡ (Spinosad)	5	S	▢	▢	▢	▢	▢
ଆବାମେଚର୍ଚିନ (Abamectin)	6	SC (କମ S)	▢	▢	▢	▢	▢
ଆଇଓକାରକମ ଅକ୍ରୂଲେଟ (Thiocyclam oxalate)	14	SC	▢	▢	▢	▢	▢
କ୍ଲୋରାନଟରାନିଲିପ୍ରୋଲ (Chlorantraniliprole)	28	S	▢	▢	▢	▢	▢
ଫ୍ଲୁବେନ୍ଦିଆମାଇଡ (Flubendiamide)	28	S	▢	▢	▢	▢	▢

MOA (କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକରଣ ପ୍ରକାର); SC (ପକ୍ଷୀୟ + ସମ୍ପର୍କ); S (ଶରୀର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରକରଣ ସମ୍ମର୍ମୟ)



- >> ଅଦଳ ବଦଳ କରି କୀଟନାଶକ ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ
- >> ବାକାଶୁ ଜନ୍ମିତ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଶୋଷକ ପୋକକୁ ଦମନ କରନ୍ତୁ
- >> ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଥିବା ଖରାସ ଗଛ, ଫଳ ଏବଂ ପତ୍ର କୁ ଦୂରରେ ପୋଡ଼ିବେ କିମ୍ବା ପୋଡ଼ିଦେବେ
- >> ଗଛ ଲାଗାଇବାର ୪୦ ଦିନ ପରେ କୀଟନାଶକ କମ କରନ୍ତୁ

କ୍ରିଯାଣାଳ ଉପକରଣ	କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକରଣ ପ୍ରକାର	କୀଟ ର ଲକ୍ଷ	ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟ
କ୍ଲୋରୋଆଲୋନୋନ୍ (Chlorothalonil)	ନିବାରକ	ବୃକ୍ଷ ସ୍ପେଶର୍ସ	
ମାଙ୍କୋବେଟ (Mancozeb)	ନିବାରକ	ବୃକ୍ଷ ସ୍ପେଶର୍ସ	
ଆଇକ୍ସଟ୍ରୋବିନ (Azoxystrobin)	ନିବାରକ + ରୋଗନାଶକ	ପିରବାରା ମିଲଦିଓ ଜମି ସ୍ପେଶର୍ସ ଫୁଲର୍ଟ	ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଵର୍ଗ ଅତି ବେଶାରେ ୪ ଥର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
ପ୍ରାପାମୋକାରବ (Propamocarb)	ନିବାରକ + ରୋଗନାଶକ	ଦାଉନି ମିଲଦିଓ	
ଆଇକ୍ସମ୍ବାନି (Cymoxanil)	ରୋଗନାଶକ	ଦାଉନି ମିଲଦିଓ	ବ୍ୟାକ ରେ ନିବାରକ ମିଶାଇ (କ୍ଲୋରୋଆଲୋନ୍ ୧କ ନଦେତ ମାଙ୍କୋବେଟ)
ମେଟାଲାଇସରିଲ (Metalaxyl)	ନିବାରକ + ରୋଗନାଶକ	ଦାଉନି ମିଲଦିଓ	ଗୋଟେ ଗଢ଼ରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଥର ସ୍ଵର୍ଗ କରନ୍ତୁ

ରୋଗ ପ୍ରକାର



ଗମି ସ୍ପେଶନ ଭାଇରଂଟ

ପିରବାରୀ ମିଲଦିଓ

ଦାଉନି ମିଲଦିଓ

ବାକାଶୁ ଜନ୍ମିତ ରୋଗ