




ଫୁଲ ଲଗାଇବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଲାଭ

• ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି

- >> କୁଡ଼ା ମଞ୍ଚରେ ସବୁ ନାଲି/ସିରା କଲେ ତାହା ଜଳ ଯେତନ ଓ ଜଳ ନିଷ୍ଠାସନ ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ
- >> ତାରା ଗୋପନୀ ପୂର୍ବର୍ତ୍ତୁ ଭାତ୍/ମଞ୍ଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ
- >> ହେବରେ ପ୍ରତି ୪୫୦୦ ଗଛ ଲଗାଇପାରେ



ODIA



• ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି

ମିଥିଆ ତିଆରି କରିବା : ୧୦ ମିନିଟ ପାଇଁ ଗରମ କରିବା ନଚେତ ଅଧ୍ୟା ଦିନ ପାଇଁ ଖରାରେ ଶୁଣୋଇବା ଓ ଟ୍ରେ ରେ ରହିବା



୧ କ୍ରୁ ୨ ଭାଗ ମାଟି



୧ ଭାଗ ଶବା ଖତ




୧ ଭାଗ ବାଲି ବା
ପୋଡ଼ା ଧାନ କୁଣ୍ଡା



ମଞ୍ଜି ବୋଇବା ଓ ଚାରା ର ଯତ୍ନ ନେବା



ମଞ୍ଜି ବୋଇବାର ଗରୀରତା: ୨ ଟି ମଞ୍ଜିର ମାପ



ଚାରା ସମୟରେ ଗଛ ସବୁଦେଲେ ଓଦା ରହିବ ଦରକାର





ସକାଳ

ସନ୍ଧଯା



୮-୧୦ ଦିନ

ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଗଛ ଲଗାଇବାର ୨-୩ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କମ ପାଣି ଓ ଅଧିକା ପୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ



● ମଞ୍ଜି ରୋପଣ




>> ପ୍ରତି କାଗାରେ ଦୂରତି ମଞ୍ଜି ରୋପନା ଓ ୧୦ ପ୍ରେଣ୍ଟିରେ ଲମ୍ବା ଗଛ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଉପାଦିଦେବା, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତ ଧାରଣର ଫଳ ହେବ



୨ ପ୍ରେଣ୍ଟିରେ ଗରାରେ ମଞ୍ଜି ରୋପନା



● ସାର ପ୍ରଯୋଗ ପ୍ରଶାଳୀ



● ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି

ରୋଗ ପୋକ ନିଯନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଜମିକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆକାନ୍ତ୍ର ଗଛ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ



• ସଠିକ ପ୍ରିମାଣି କୀଟନାଶକ ଏବଂ ସଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରଯୋଗ



ନିଜ ଶରୀରକୁ ସ୍ଵର୍ଗିତ
ରଖି ସ୍ଵର୍ଗ କରନ୍ତୁ



ପଦନ ବୋଲ୍ଟାଇବା ବିଗନ୍ତୁ ସ୍ଵର୍ଗ
କରନ୍ତୁ



ଉଳ ନୋଡ଼ାଏଲ



ସ୍ଵର୍ଗ କରିଥାରିଲା ପରେ ସ୍ଵର୍ଗ ମେସିନ,
ଦେବ ହାତ କୁ ଉଳ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ

କୀଟ ପ୍ରକାର



1 ଏପିକ

2 ଧଳା ମାଛ

3 କାଟରପିଲାର

4 ଲିଫ୍‌ଫ ମାଇନିବ

5 ଗୋବର ପୋକ

6 ଫଳ ମାଛ

କ୍ରିଯାଣାଳ ଉପକରଣ	କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକରଣର ପ୍ରକାର	କୀଟ ର ଲକ୍ଷ	1 / 2	3	4	5	6
ଫିପ୍ରୋନିଲ (Fipronil)	2B	SC	▢	▢	▢	▢	▢
ଲମ୍ବା- ଯାଇଦଲୋଅର୍ଥି (Lambda-cyhalothrin)	3A	SC	▢	▢	▢	▢	▢
ଡାଇଟେଫୁରାନ (Dinotefuran)	4A	S	▢	▢	▢	▢	▢
ଆଇମେଥୋକ୍ସାମ (Thiamethoxam)	4A	S	▢	▢	▢	▢	▢
ଇମିଡାକ୍ଲୋଡ଼ିପ୍ରୋପିଡ (Imidacloprid)	4A	S	▢	▢	▢	▢	▢
ସ୍ପିନୋସାଡ (Spinosad)	5	S	▢	▢	▢	▢	▢
ଆବାମେକ୍ଟିନ (Abamectin)	6	SC (କମ S)	▢	▢	▢	▢	▢
ଆଇୟୋକ୍ଲେମ ଅକ୍ଲୁଟେଟ (Thiocyclam oxalate)	14	SC	▢	▢	▢	▢	▢
କ୍ଲୋରାନଟରାନିଲିପ୍ରୋଲ (Chlorantraniliprole)	28	S	▢	▢	▢	▢	▢
ଫ୍ଲୁବେନ୍ଡିଆମାରିଡ (Flubendiamide)	28	S	▢	▢	▢	▢	▢

MOA (କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକରଣର ପ୍ରକାର); SC (ଆକର୍ଷଣୀୟ + ସ୍ପାର୍ଟର୍); S (ଗୋବର ପମାଣ୍ଗ ପ୍ରକରଣରେ)



- >> ଅଦଳ ବଦଳ କରି କୀଟନାଶକ ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ
- >> ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ଗୋଗାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଶୋଷକ ପୋକକୁ ଦମନ କରନ୍ତୁ
- >> ମୁଖ୍ୟ ଜମୀରେ ଥିବା ଖରାପ ଗଛ, ଫଳ ଏବଂ ପତ୍ର କୁ ଦୂରରେ ପୋଡ଼ିବେ କିମ୍ବା ପୋଡ଼ିଦେବେ
- >> ଗତ ଲାଗାଇବାର ୪୦ ଦିନ ପରେ କୀଟନାଶକ କମ କରନ୍ତୁ

କ୍ରିଯାଣାଳ ଉପକରଣ	କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକରଣର ପ୍ରକାର	କୀଟ ର ଲକ୍ଷ	ମାତ୍ରାବ୍ୟ
କ୍ଲୋରୋଆଲୋଟାନୋନ୍ (Chlorothalonil)	ନିବାରକ	ତୃଢ଼ ଦେବକ୍ରୂମ	
ମାଙ୍କୋବେଟ (Mancozeb)	ନିବାରକ	ତୃଢ଼ ଦେବକ୍ରୂମ	
ପାଇମ୍‌ସ୍ଟ୍ରୋବିନ (Azoxystrobin)	ନିବାରକ + ଭୋଗନାଳେ	ଦିରଦାରୀ ମିଲଦିଓ କୌଣସି କ୍ଲୋରୋଅଲୋଟାନ୍	ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଵର୍ଗେ ଅଛି ବେଶରେ ୪ ଥର ବ୍ୟକ୍ତବାର କରନ୍ତୁ
ପ୍ରାପାମୋକାରବେ (Propamocarb)	ନିବାରକ + ଭୋଗନାଳେ	ଦିରଦାରୀ ମିଲଦିଓ	
ପାଇମ୍‌କ୍ୟୋମାନି (Cymoxanil)	ଭୋଗନାଳେ	ଦିରଦାରୀ ମିଲଦିଓ	କୋଟ ରେ ନିବାରକ ମିଶର (କ୍ଲୋରୋଆଲୋଟାନ ନଦେତ ମାଙ୍କୋବେ)
ମେଟାଲାକ୍‌ପଲାଇ (Metalaxyl)	ନିବାରକ + ଭୋଗନାଳେ	ଦିରଦାରୀ ମିଲଦିଓ	ଗୋଟେ ଭୂରେ ମାତ୍ର ଦୂରଥାର ସ୍ଵର୍ଗ କରନ୍ତୁ

ରୋଗ ପ୍ରକାର



ଗମି ଘେମ ଲୁଇରଙ୍ଗ

ପିରଦାରୀ ମିଲଦିଓ

ଦାରନି ମିଲଦିଓ

ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ