



ଫୁଲ ଲଗାଇବାର ପ୍ରଣାଳୀ କରନ୍ତୁ

• ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି


>> ଛୁଡ଼ା ମର୍ଜିରେ ସବୁ ମଲି/ପିରା କଲେ ତାହା ଜଳ ଯେତେନ ଓ ଜଳ ନିଷ୍ଠାପନ
ରେ ପାହାଯ୍ୟ କରେ

>> ଗାରା ଚୋପଣ ଫୂର୍ତ୍ତରୁ ଭାତୀ/ମଞ୍ଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ

>> ହେକଟର ପ୍ରତି ୮୦୦ ଗନ୍ଧ ଲଗାଇବାରେ



ODIA



ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି

ମିଥିଆ ତିଆରି କରିବା : ୧୦ ମିନିଟ ପାଇଁ ଗରମ କରିବା ନଚେତ ଅଧ୍ୟା ଦିନ ପାଇଁ ଖରାରେ ଶୁଣୋଇବା ଓ ଟ୍ରେ ରେ ରହିବା



୧ କ୍ରୁ ୨ ଭାଗ ମାଟି



୧ ଭାଗ ଶବା ଖତ




୧ ଭାଗ ବାଲି ବା
ପୋଡ଼ା ଧାନ କୁଣ୍ଡା



ମଞ୍ଜି ବୋଇବା ଓ ଚାରା ର ଯତ୍ନ ନେବା



ମଞ୍ଜି ବୋଇବାର ଗରୀରତା: ୨ ଟି ମଞ୍ଜିର ମାସ



ପଦନ
ସାତାୟାତ
ର ମୁଦ୍ରିଧା
କରନ୍ତୁ

ଚାରା ସମୟରେ ଗଛ ସବୁଦେଲେ ଓଦା ରହିବ ଦରକାର





ସକାଳ

ସନ୍ଧଯା




୮-୧୦ ଦିନ

ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଗଛ ଲାଗାଇବାର ୨-୩ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କମ ପାଣି ଓ ଅଧିକା ପୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ



ପାଇ ପ୍ରମେୟାଗ ପ୍ରଣାଳୀ



ଅଧିକା ଅମଳକ୍ଷମ ପାଇଁ

ବୋଗ ପୋକ ନିଯନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଜମିକୁ ସଫା
ବଣ୍ଣୁ ଏବଂ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ
କରିଦିଅନ୍ତୁ



• ସଠିକ ପରିମାଣ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ସଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରଯୋଗ



ନିଜ ଶରୀରକୁ ପ୍ଲୁରାଷିତ
ରଖି ହୃଦୟ କରନ୍ତୁ



ପଦନ ବୋଲ୍ଟୁଥିବା ଦିଗନ୍ତ ପ୍ଲୁରେ
କରନ୍ତୁ



ଉଳ ନୋକ୍‌ଏଲ



ସ୍ଵରେ କରିଯାଇଲା ପରେ ସ୍ଵରେ ମେସିନ,
ଦେହ ହାତ କୁ ଉଳ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ

କୀଟ ପ୍ରକାର



1 ଧଳା ମାଛି

2 ଏହିଡ଼

3 କାରେପିଲାର

4 ଫଳ ମାଛି

| କ୍ରିୟାଣାଳ ଉପକରଣ | କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକରଣ ପ୍ରକାର | କୀଟ ର ଲକ୍ଷ | 1 / 2 | 3 | 4 |
|--|-----------------------|------------|-------|---|---|
| ଫିପ୍ରୋନିଲ (Fipronil) | 2B | SC | ୩ | | |
| ଲମ୍ବା- ପାଇକଲୋଥରିନ (Lambda-cyhalothrin) | 3A | SC | ୩ | ୩ | |
| ଡାଇନୋଫୁରାନ (Dinotefuran) | 4A | S | ୩ | | |
| ଆଯମେଥୋକ୍ସମ (Thiamethoxam) | 4A | S | ୩ | | |
| ରିମିଡାକ୍ଲୋରେପ୍ରୋପିଡ (Imidacloprid) | 4A | S | ୩ | | |
| ସ୍ପିନୋଷାଡ (Spinosad) | 5 | S | | ୩ | ୩ |
| ଆବାମେକଟିନ (Abamectin) | 6 | SC (ଜମା S) | | ୩ | ୩ |
| ଆରୋପାଳକଲମ ଅକ୍ୟୁଲେଟ (Thiocyclam oxalate) | 14 | SC | ୩ | | |
| ଚୋରାଳିତରାନିଲିପ୍ରୋଲ (Chlorantraniliprole) | 28 | S | | ୩ | |
| ଫ୍ଲୁବେନ୍ଦିଆମାଇଡ (Flubendiamide) | 28 | S | ୩ | ୩ | |

MOA (କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକରଣ ପ୍ରକାର); SC (ପାଇସାକ ପାଇସାକ); S (ଶାରର ଫଳଗୁଡ଼ ଫଳଗୁଡ଼)



- >> ଅନୁଳ ବନ୍ଦ କରି କୀଟନାଶକ ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ
- >> ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଯିବା ଖରାପ ଗଛ, ଫଳ ଏବଂ ପତ୍ର କୁ ଦୂରରେ
ପୋଡ଼ିବେ କିମ୍ବା ପୋଡ଼ିଦେବେ
- >> ବାଜାରୁ ଜନିତ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଶୋଷକ ପୋକକୁ
ଦମନ କରନ୍ତୁ
- >> ଗଛ ଲଗାଇବାର ୪୦ ଦିନ ପରେ କୀଟନାଶକ କମା କରନ୍ତୁ



| କ୍ରିୟାଣାଳ ଉପକରଣ | କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକରଣ ପ୍ରକାର | କୀଟ ର ଲକ୍ଷ | ମାତ୍ରବ୍ୟ |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| ଚୋରୋଆଲୋନୀଲ (Chlorothalonil) | ନିବାରକ | ବ୍ରଦ ସ୍ଵେଚ୍ଛପା | |
| ମାଙ୍କୋବେଟ (Mancozeb) | ନିବାରକ | ବ୍ରଦ ସ୍ଵେଚ୍ଛପା | |
| ପାଇସାକାଲିନ (Azoxystrobin) | ନିବାରକ + ରୋଗନାଶକ | ପାଇସାକ ରୋଗ | ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ଲୁରେ ଅତି ବେଶାରେ ୪ ଥର ଦ୍ୟାବହାର କରନ୍ତୁ |
| ପ୍ରାପାମୋକରି (Propamocarb) | ନିବାରକ + ରୋଗନାଶକ | ଦାରନ ମିଳଦିଓ | |
| ପାଇସାକାଲିନ (Cymoxanil) | ରୋଗନାଶକ | ଦାରନ ମିଳଦିଓ | ପ୍ରୋଟ ରେ ନିବାରକ ମିଳାଇ (ଚୋରୋଆଲୋନୀଲ ନନ୍ଦତ ମାଙ୍କୋବେଟ) |
| ମେଲାକ୍‌ଲିପରି (Metalaxyl) | ରୋଗନାଶକ | ଦାରନ ମିଳଦିଓ ସରବେସ୍ତର ପ୍ରତିକାର | ପ୍ରୋଟ ରୁହୁରେ ମାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସ୍ଵରେ କରନ୍ତୁ |

ରୋଗ ପ୍ରକାର



ଦାରନ ମିଳଦିଓ

ପାଇସାକାରୀ ରୋଗ

ସରବେସ୍ତର ପ୍ରତିକାର

ବାଜାରୁ ଜନିତ ରୋଗ