



KNOWLEDGE
TRANSFER

పంట మార్గనిర్దేశం వెర్షన్

• నేల నిర్వహణ

- » పతి 0.1 ఎకరానికి 1 కిగ్రా యూరియా, 2.5 కిలోల టిఎస్ పి మరియు 2.5 కిలోల ఫాటాస్ వినియోగించండి; విత్తడానికి ముందు మట్టిలో చేర్చండి
- » 200,000 - 350,000 మొక్కలు/హా (పొడి భూమి కొరకు); 400,000 మొక్కలు/హా (నీటిపారుదల భూమి కొరకు)



TELUGU




←-----→
వరస మధ్య 30-35
సెం.మీ

మొక్కల మధ్య
10 సెం.మీ.


• ఏత్తుట



- » పతి 10 సెంమీ రంధ్రానికి 1 విత్తనానివ్హాటండి.
- » ఒకవేళ అవసరం అయితే, 15 రోజుల్లో తిరిగి విత్తండి.
- » నోడ్యూల్ ఏర్పడటానివ్వాలంటే కొరకు విత్తడానికి ముందు 1 క్రిగా విత్తనాలను 40 గ్రా రెజోబియంతో కలపండి.



• విత్తడం



• సమాకలిత తెగులు నివారణ



- » కీటకాల చీడలను మానిటర్ చేయడానికి మరియు సామూహికప్రాప్ చేయడానికి స్ట్రిక్కి టాప్ లను ఉపయోగించండి.



తెగులు వ్యాప్తి చెందకుండా నిరోధించడానికి, అస్వస్థతగా ఉన్న మొక్కలు, పాత పంటలు మరియు కలుపును తొలగించి నాశనం చేయాలి.



పంట మార్పిడి కీటకాలు మరియు వ్యాధులను నిర్మించకుండా నిరోధిస్తుంది మరియు మట్టి సంతానోత్పత్తిని పునరుద్ధరిస్తుంది

• సమాకలిత తెగులు నివారణ మరియు పురుగుమందుల యొక్క సురక్షిత ఉపయోగం

- » నిరోధాన్ని నిరోధించడం కొరకు ప్రత్యామ్నాయ MoA గ్రూపులు
- » ఎల్లప్పుడూ పురుగుమందుల లేబుల్ మరియు ఉద్దేశించబడిన ఉపయోగం (నమోదు చేయబడిన పంట మరియు చీడ) చదవండి.



క్రియాశీల	MoA	చర్య	Thrips	Whitefly	Aphid	Pod Borer
లంబడ-సెహలోథౌన్	3A	SC	✓	✓	✓	✓
డినోటెఫురన్	4A	S	✓	✓	✓	
స్పినోసాడ్	5	S				✓
స్పెన్ టోరామ్	5	SC				✓
అబమెక్టిన్	6	SC (స్వల్ప S)	✓			✓
తయోసిక్లాం ఆకులలేట్	14	SC	✓	✓	✓	
క్లోరంథ్రనిలిప్రోల్	28	S				✓
ప్లబెండిమిడ్	28	S				✓
బాసిల్లస్ తురింగియెన్సిస్	11A	C				✓
ఆజాదిరాఫ్ట్ (వేప సారం)	UN	తెలియని	✓	✓	✓	✓

IRAC నుంచి చార్మిధానం (MoA); SC (కడుపు + పరిచయం); S (దెహిక)



క్రియాశీల	MoA	చర్య	వ్యాఖ్యలు	ఆకు మచ్చలు	బూడిద తెగులు	తుప్పు తెగులు	పసుపు మొజాయిక్ వేరస్
రాగి ఆధారిత శిలీంధ్రనాశినులు	M 01	P		✓	✓	✓	నిరోధక రకాలు లేదా వ్యాధులు లేని విత్తనాలను ఉపయోగించండి.
క్లోరోథలోని	M 05	P		✓	✓	✓	
మాంకోజెబ్	M 03	P		✓	✓	✓	
అజోక్స్ట్రొబిన్	11	P + C	పంట జీవితకాలంలో గరిష్టంగా 4 సార్లు	✓	✓	✓	తెల్ల దోమ
బాసిల్లస్ సబ్ టెలిస్	BM02	P		✓	✓		

FRAC నుంచి చార్మిధానం (MoA); P = నివారణ (వ్యాధి లక్షణాలు ఇంకా కనిపించనప్పుడు మాత్రమే సమర్థవంతమైనది), C = నివారణ

- హాని చేయకుండా రక్షన కల్పించే దుస్తులను దరించాలి
- మంచి వాతావరణం
- మంచి నోజ్
- స్పృయ్ చేసిన తర్వాత కడగాలి



KNOWLEDGE TRANSFER



<https://growhow.eastwestseed.com>

కాపీరైట్ ©2021 ద్వారా ఈస్ట్-వెస్ట్ సీడ్ ఫౌండేషన్. అనిష్టాములు రిజర్వ్ చేయబడ్డాయి. వాగెనింగెన్ విశ్వవిద్యాలయం మరియు పరిశోధన సహకారంతో వ్యవసాయ రసాయన సిఫార్సులు అభివృద్ధి చేయబడ్డాయి