



KNOWLEDGE
TRANSFER

పంట మార్గనిర్దేశం తీవ్ర మౌకికజన్య

• నేల నిర్వహణ

- » సగు నీరు మరియు మురుగు నీరు వరవహించడనికి తక్కువ వైశల్యం గల కలువలు ఉండాలి
- » **45,400 మౌకికలు/హెక్టార్** (వర్షాటి మరియు నీజన్ కు అనుగుణంగా సర్దుబాటు చేయండి)



TELUGU



• నెరుగ గా విత్తుట



» నాటేటప్పుడు 2 విత్తనాలను నాటి,
మొలక 10 చప్పీ పెరగిన తరువాత
ఒక మొక్కని తీసేయాలి

» పటి ఫలానికి ఒక విత్తనం
ఉంటే, ఖాళీ పదేశాల పైన
మొలకల రేసి సిద్ధం
చేయండి.



• ఎరువులు వేయుట



5 g


5 g

2.5 g

2.5 g

5 g

ఎరువులు వేరు భాగం దగ్గరలో 2.5 సెం
లోతుగా వేయాలి



"పంట అనుకూల పోషక అవశ్యకత మరియు హెక్టారుకు 8,800 మొక్కల జనాభా ఆధారంగా సిఫారసు చేయబడ్డ మొత్తం.
సీజన్, మట్టి పరిస్థితులు మరియు మొక్క ఎదుగుదల స్థితిని బట్టి అప్లికేషన్ ని సర్దుబాటు చేయండి. "

• సమాకలిత తెగులు నివారణ



» కీటకాల చీడలను మానిటర్ చేయడానికి మరియు సామూహికట్లాప్
చేయడానికి స్ప్రిక్కి టాప్ లను ఉపయోగించండి.



తెగులు వ్యాప్తి చెందకుండా నిరోధించడానికి,
అస్వస్థతగా ఉన్న మొక్కలు, పాత పంటలు
మరియు కలుపును తొలగించి నాశనం చేయాలి.



పంట మార్పిడి కీటకాలు మరియు వ్యాధులను
నిర్మించకుండా నిరోధిస్తుంది మరియు మట్టి
సంతానోత్పత్తిని పునరుద్ధరిస్తుంది

• సమాకలిత తెగులు నివారణ మరియు పురుగుమందుల యొక్క సురక్షిత ఉపయోగం

- » నిరోధాన్ని నిరోధించడం కొరకు ప్రత్యామ్నాయ MoA గ్రూపులు
- » ఎల్లప్పుడూ పురుగుమందుల లేబుల్ మరియు ఉద్దేశించబడిన ఉపయోగం (నమోదు చేయబడిన పంట మరియు చీడ) చదవండి.

వివిధ రకాల హాని కలగజేసే కీటకాలు


తెల్ల దోమ

పేను బంక

క్రియాశీల	MoA		తెల్ల దోమ	పేను బంక
లంబడ-సైబెలోథస్	3A	SC	✓	✓
డినోటెపురస్	4A	S	✓	
స్పినోసాడ్	5	S		✓
స్పెన్ టోరామ్	5	SC		✓
అబమెక్సిన్	6	SC (స్వల్ప S)		✓
తయోసిక్లాం ఆకులలేట్	14	SC	✓	
క్లోరైథనిలిప్రోల్	28	S		✓
ఫుబెంటిఆమిడ్	28	S		✓
బాసిల్లస్ తురింగియెన్సిస్	11A	C		✓
ఆజాదిరాఫ్టిన్ (వేప సారం)	UN	తెలియని	✓	✓

IRAC నుంచి చార్మిధానం (MoA); SC (కడుపు + పరిచయం); S (ద్రోహిక)

వ్యాధుల రకాలు



తుప్ప



మొక్కజొన్న ఆకు తెగులు



బుజా తెగులు

క్రియాశీల	MoA	చర్య	వ్యాఖ్యలు	తుప్ప	మొక్కజొన్న ఆకు తెగులు	బుజా తెగులు
రాగి ఆధారిత శిలీంధ్రనాసినులు	M 01	P		✓	✓	✓
క్లోరోథలోని	M 05	P		✓	✓	✓
మాంకోజెబ్	M 03	P		✓	✓	✓
అజోక్స్ ట్రైబిన్	11	P + C	పంట జీవితకాలంలో గరిష్టంగా 4 సార్లు	✓	✓	✓
ప్రోపమోకార్ప్	28	P + C			✓	✓
సైమోక్సానిల్	27	C	ట్రాంక్ నివారణ (క్లోరోథలోని లేదా మాంకోజెబ్ తో కలపడం)			✓
మెటరాక్సిల్	4	P + C	నిరోధకత యొక్క అధిక ప్రమాదం (పచ్చి పిల్లలకు 2 సార్లు ప్రామాణిక ఉపయోగం ఉంటుంది)			✓
బాసిల్లస్ సబ్ టెలిస్	BM02	P			✓	✓

FRAC నుంచి చార్మిధానం (MoA); P = నివారణ (వ్యాధి లక్షణాలు ఇంకా కనిపించనప్పుడై మాత్రమే సమర్థవంతమైనది), C = నివారణ

1



హాని చేయకుండా రక్షన కల్పించే దుస్తులను దరించాలి

2



మంచి వాతావరణం

3



మంచి నోజ్

4



స్వయం చేసిన తర్వాత కడగాలి