




ការណែនាំពីផ្ទាត់ ដំណានស៊ូក្រាប

• ការរៀបចំដី

- » ត្រូវមានចេញផ្សាយជាប្រព័ន្ធដើម្បីធ្វើយកដល់ការបោះឆ្នោត និងបញ្ចូលទឹក
- » ការប្រើសារគាត់សុវត្ថិភាព បុគ្គលិកក្រោមប្រព័ន្ធដានអនុវត្តដើម្បីក្រសំណើមីនិងការកំណត់បន្ទូយការងុំបួនការងារស្ថូរ
- » ២៦៦០០ដើម្បីក្នុងមួយហិចតា (អាស្រែយលើប្រភេទរូប និងរដ្ឋកាលជាមុំងុំ)




CAMBODIA




• ការបណ្តុះក្នុងដំណាំ

- ◆ ការរៀបចំល្អាយដីបណ្តុះក្នុងដំណាំ (ត្រូវរឹង ឬចិត្តឲយដី) ក្នុងរយៈពេល ១០នាទី ឬ ធាក់ល្អាយដីបណ្តុះបាលក្នុងថ្ងៃ រួចទុកអាយត្រជាក់ ទីបាក់ចូលក្នុងទាលបណ្តុះ




- ◆ ការសាបគ្រាប់ និងការការពារក្នុងដំណាំ




- ◆ ពិនិត្យ និងរក្សាសំណើមរក្សាមុខ



- ◆ ត្រូវការតំបន់យករសាងចិត្ត និងធាក់ក្នុងដំណាំដោយត្រូវនិងកន្លឹមពេះអាទិត្យ ២ ទៅ ៣ ថ្ងៃមុនពេលធាក់ដំឡើ ត្រូវដំឡើដំណាំនៅពេលស្ថិត



• ការធ្វើកំណើនបំបុន



ប្រធានាជីដែលណែនាំនេះ គឺជាអ្នកលើចំនួនភ្លេចកំ ២៦៦០០ ដើម្បីងាយការងារដែលត្រូវការស្នើសុំរបស់ភ្លេចកំ

• ការគ្រប់គ្រងកត្តាចំពោះ



- » ក្រុមអន្តរការសិកដៃអ្នកតិចតុក និងទាក់សត្វណូត
 - » ក្រុមអន្តរការអីម ឬអន្តរការពន្លឹមប្រាប់ដែនរយៈលទ្ធផល



ដើម្បីបង្ការការផ្តល់វិភាគជាលិខិតិដល់ដំណាំ
ក្នុងអាណាពិណាំចាស់ ដំណាំដើម្បីមានជីថិ
និងស្ថិតិផ្លូវបាន ធាយជិត ឬកប់ទោសអាយុរាយពីចំការ



ក្រុងដំបូលដើម្បីការពារការកែវទីនូវសក្ខិកចំពោះ
និងជំនួយកែលំអារីយោមានដើម្បីទីនូវវិញ។


- ការគ្រប់គ្រងកត្តាចំង និងសុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់ចូលកសិកម្ម

- » ចាប់ផ្តើមពាក្យសង្គមរបស់សាធារណជនកម្ពុជា
 - » ត្រូវអាជីវកម្មសង្គម និងការណែនាំមុននឹងបឹងប៉ូត្រូវការសម្រេចដោយភ្នាក់ខ្លួន

The image is a horizontal collage of four photographs illustrating common agricultural pests. From left to right: 1. A whitefly (Bemisia tabaci) on a green leaf. 2. A dense cluster of aphids (Aphididae) on the underside of a green leaf. 3. A green caterpillar (likely from the family Pieridae) on a green leaf. 4. A small, light-colored insect, possibly a thrips or a small moth, on a green leaf.

ធាតុសកម្ម	លេខពិនិត្យតារុសកម្ម (MoA)	រាលសកម្ម	ទូយស	ថែជត្សាកំអ្នស	ពណុកដង្គុំ	ជនុវរយោបល់ទៅនាំ
ឡកំដា សុខមួយត្រឹម (Lambda-cyhalothrin)	3A	SC	✓	✓	✓	✓
ដីយកចំខ្លួយខ្សែ (Dinotefuran)	4A	S	✓	✓		
សិតុសិដិ (Spinosad)	5	S			✓	✓
សិណុកត្រូម (Spinetoram)	5	SC			✓	✓
កាបមិកទី (Abamectin)	6	SC (ត្រាបច្ចុលពិចិត្ត)			✓	✓
ធមុញត្រាម មុលនាទូរ (Thiocyclam oxalate)	14	SC	✓	✓	✓	✓
ឆ្លងក្រានិលូយូល (Chlorantraniliprole)	28	S			✓	✓
បុយមេនីម៉ែឌី (Flubendiamide)	28	S			✓	✓
បាក់សុខុស ប្រឈប់ប្រឈប់សុខ (Bacillus thuringiensis)	11A	C			✓	✓
កាហ្វីកំខែ (Azadirachtin (neem extract))	UN	មិនចាប់សំលាក់	✓	✓	✓	✓

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (MoA) ផែកពីរយោគ (IRAC) ; SC (តាមការលេបចូល និងបែងចាន់) ; S (តាមការផ្តាច់បច្ចុប្បន្ន)



ធនកសកម្ម	ថែរកំណតនភាព សកម្ម (MoA)	ការសកម្ម	កំណត់សំគាល់	ជំនួយបាត់ទឹកលួយខ្សោយ ដី	ជំនួយបាត់ទឹកលួយនៃ ឈាន់	ជំនួយបាត់ទឹក ឈាន់	ស្ថិកណុញ្ញលើ
ខ្សោយលេង ឬកូដិសាយ (Copper-based Fungicides)	M 01	P	ជំនួយបាត់ទឹក ឬកូដិសាយទៅលើសំចាប់ ឬផ្លូវការបានរឿងឡើង ដើម្បីកូដិសាយទាន់ការណុញ្ញនៃកំពង់មួយ	✓	✓	✓	✓
ក្សោទានូនីម (Chlorothalonil)	M 05	P				✓	✓
ម៉ាកូហូហូប (Mancozeb)	M 03	P		សារពាក់ត្រូវបានឱ្យមិនមែនការ អនុការដែលស្ថិកបានបានបាន		✓	✓
អកសុកិត្រូបីន (Azoxystrobin)	11	P + C	អប្បមាត និងអកសុកិត្រូបីន	អនុការដែលស្ថិកបានបានបាន		✓	✓
ឬបាមាគំកាប (Propamocarb)	28	P + C		ការបែងចាយដែលបានបានបាន		✓	✓
សាមុសានីម (Cymoxanil)	27	C	បានបានបាន	អនុការដែលស្ថិកបានបានបាន		✓	✓
មេតាអូកាតីម (Metalaxyl)	4	P + C	(មូកដូកូស ឬកូដិសាយ)	ឯកសារប្រាក់ប្រាក់		✓	✓
បាត់ទឹកសុសាវត្ថុសំរួល (Bacillus subtilis)	BM02	P	(មូកដូកូស ឬកូដិសាយ)	ជំនួយបាត់ទឹកលួយខ្សោយ ដី	✓	✓	✓

แบบประเมินค่าต่ำสุด (*MoA*) ผู้เก็บตัวบาก (*FRAC*); *P* (ตี) = บานุ สาระบูรษิติกาตระเรื่อเตลูริัมชีวะชีวะที่ต่ำ (*MoA*), *C* (ตี) = ตุกตาล



ស្ថិកចាក់ខ្លាមវករពារណ៍យោបាយបានក្តីមត្រូវ

<https://growhow.eastwestseed.com>

<https://grownow.eastwestseed.com>
ການັດກໍາທີ່ກິດກໍາ ຕື່ມີຜູ້ຄູ່ມູຍ້ນໍ້າດີກຳເຜົ່າຕົກບົດເຫຼົງ ເຊິ່ງ EWSF ©2021 ເກຸສີຕູ້ເປົ້າບໍລະແກ້ໄຂຢູ່ເຊີ້ນ East-West Seed Foundation ປະກຸບມຸສີຕູ້ ທຳມະຊຸມຢູ່ກູ່ອຸກາ ການເພີ້ມຂອງສາສົນຕື່ມີກົດໝາຍກົດຕາວັດທີ່ບໍ່ໄດ້ເຫັນເມື່ອສະກັນທີ່ອຸກາບໍ່ເປັນສົກປາກົງກາງໄຈຕ່າງໆ (Wageningen University & Research)