



ស្លាកសញ្ញាណែនាំ ពីថ្នាំកសិកម្ម ការណែនាំអំពីបច្ចេកទេស

• តើហេតុអ្វីបានជាស្លាកសញ្ញាណែនាំពីថ្នាំកសិកម្មមានសារៈសំខាន់?



CAMBODIA

ស្លាកសញ្ញាណែនាំពីថ្នាំកសិកម្មផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពី៖





ព័ត៌មានលំអិតពីផលិតផល


ការណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រាស់
ការរក្សាទុក និងការបោះចោល


ការណែនាំពីកម្រិតគ្រោះថ្នាក់

- ព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅក្នុងស្លាកសញ្ញាណែនាំពីថ្នាំកសិកម្ម



ការលាយផ្សំធាតុសកម្ម
(ឧទាហរណ៍៖ ៧៥%)
និងទម្រង់បង្កើត
(ឧទាហរណ៍៖ ជាម៉្យៅ
ដែលអាចសើម ឬ WP)

ឈ្មោះផលិតផល
75 WP

ក្រុមហ៊ុន ឬអ្នកផលិត

ប្រភេទនៃថ្នាំកសិកម្ម
(ឧទាហរណ៍៖ ថ្នាំកំចាត់សត្វល្អិត ថ្នាំកំចាត់មេរោគផ្សិត
ថ្នាំកំចាត់ស្មៅ)

ការកំណត់តាមកត្តាចង្រៃ និងដំណាំដែលបានចុះបញ្ជីការ

ស្ថានភាពផ្សំ
តើមានអ្វីនៅក្នុងផលិតផល (ឧ. ធាតុសកម្ម ការដឹកជញ្ជូន
ការទុកដាក់ ល។)

ការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសុវត្ថិភាព
(ឧទាហរណ៍៖ រក្សាទុកអោយឆ្ងាយពីក្មេង)

លេខចុះបញ្ជីការ
លេខផលិតផលពិសេសបង្ហាញថាវាត្រូវបានយល់ព្រមអោយប្រើ។

ចំណុះផលិតផល
(ឧទាហរណ៍៖ ៥០ក្រាម)

កម្រិតផលិតផល (បែតង ខៀវ លឿង និងក្រហម)
នឹងរូបសញ្ញាណែនាំ
មើលនៅក្នុង សុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំ
កសិកម្ម សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម

ការណែនាំពីការប្រើប្រាស់

- ដំណាំ សត្វល្អិតចង្រៃ កម្រិតប្រើ ការលាយ និងការពង្រាវនៃផលិតផល ពេលវេលាត្រូវប្រើ ភាពមិនត្រូវគ្នា វិធីប្រើប្រាស់ ។ ល។

ចំណាំ: ជាទូទៅត្រូវធ្វើតាមការណែនាំ!

ពេលវេលាអាចចូលចម្ការបានវិញ

- ពេលវេលាដែលអ្នកត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឱ្យចូលបន្ទាប់ពីការបាញ់ថ្នាំ
- ឧទាហរណ៍៖ ១២ម៉ោងបន្ទាប់ពីបាញ់ថ្នាំកសិកម្ម

ពេលវេលាចន្លោះមុនពេលប្រមូលផល

- ពេលវេលាត្រូវរងចាំរវាងរយៈពេលបាញ់ថ្នាំ និងពេលដែលដំណាំត្រូវប្រមូលផល
- ឧទាហរណ៍៖ ១៤ថ្ងៃ គ្រប់ដំណាំទាំងអស់

សង្គ្រោះបឋម និងដំបូន្មានវេជ្ជសាស្ត្រ

- តើអ្នកគួរធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលដែលវាជ្រាបចូលទៅក្នុងមាត់ ស្បែក ឬ ភ្នែក ?

ការរក្សាទុក និងការបោះចោល

- តើកន្លែងណាត្រូវរក្សាទុក ?
- តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទុកដាក់បានត្រឹមត្រូវនូវសំណល់ និងសម្បកថ្នាំកសិកម្ម ?

AAAAA₇₅ WP
ការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត

រក្សាទុកអោយឆ្ងាយពីក្មេង
ក្រុម ២៨ ថ្នាំកំចាត់សត្វល្អិត



មើលការណែនាំពីបច្ចេកទេស បែបផែននៃធាតុសកម្ម សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម

ក្រុមបែបផែននៃធាតុសកម្ម MoA

ព័ត៌មានបន្ថែមថ្មីនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួន។

