



# ការគ្របដី

## ការណែនាំអំពីបច្ចេកទេស


- ការរៀបចំដី



ខ្មែរ (KHMER)



ក្នុងរាល់ដី ២ ទៅ ៣ដង ជាមួយម៉ាស៊ីនក្នុងដី ឬនង្គ័លគោ



រៀបចំលើកដី និងដាក់ដីទ្រាប់បាតដោយ ទឹកស្អាត ប្រើជីគីមី លាយជាមួយដីលាមកសត្វពុកផ្សេងៗ



កំពស់ដី



យកចេញ ឬវាយបំបែកដុំដីធំៗ ដើម្បីការពារខ្យល់ក្តៅ នៅពេលគ្របកៅស៊ូ

ការគ្របកៅស៊ូធ្លាស្លឹកអាចប្រើប្រាស់បាន៣រដូវដំណាំ ក្នុងករណីការរៀបចំដីបានល្អ

• ការគ្របកៅស៊ូព្នាស្ទិច



គ្របកៅស៊ូព្នាស្ទិចប្រាក់នៅខាងលើ



- » ប្រើជើងជាន់បណ្តឹងជើងកៅស៊ូព្នាស្ទិចគ្របរង
- » កុំទាញតឹងពេក ប៉ុន្តែត្រូវប្រាកដថាមិនមានកន្លែងស្តុកខ្យល់នៅក្រោមកៅស៊ូព្នាស្ទិច
- » រក្សាកៅស៊ូព្នាស្ទិចដោយប្រើឃ្មាបឬស្សីខ្ចាស់ជើងរង



វាស់ប្រវែងចន្លោះគុម្ព និងចោះរន្ធ  
អោយបានរួចរាល់មុនរៀបចំដាំនៅក្នុងថ្ងៃបន្ទាប់





ដាក់ចំបើងគ្របជុំវិញរន្ធដែលចោះ  
ដាំកូនដំណាំ ដើម្បីការពារការកើន  
ឡើងខ្យល់ក្ដៅឆ្លងកាត់ទៅចំ  
នឹងកូនដំណាំ



### គុណសម្បត្តិ

- » ការពារទឹកភ្លៀង និងដីហប់ណែន
- » កាត់បន្ថយការបាត់ទឹក
- » រក្សាសំណើមដី
- » កាត់បន្ថយការជាំទឹក
- » កាត់បន្ថយការហូរច្រោះដី
- » កាត់បន្ថយការសក់ចិល
- » ទប់ស្កាត់ការលូតលាស់របស់ស្មៅ
- » កាត់បន្ថយពពួកសត្វល្អិតជញ្ជក់
- » ធ្វើអោយដំណាំលូតលាស់បានល្អ
- » អាចប្រើប្រាស់បានពេញវគ្គដំណាំ

### គុណវិបត្តិ

- » ត្រូវចំណាយដើមទុនដំបូង
- » ការស្រោចស្រពនៅដូចជាង បើស្រោចតាមចន្លោះ  
ផ្លូវដើរគឺមិនសព្វល្អ
- » អាចនឹងមានបញ្ហាកើនឡើងនៃពពួកផ្សិត និងបាក់តេរីក្នុងដី  
ក្នុងករណីដែលមានពពួកវាសំនេររួចហើយ

# • ការផ្លាស់ប្តូរ: ការប្រើចំបើងគ្របរង



រៀបចំដាក់ចំបើងគ្របរងបានល្អ មានកម្រាស់ ១០ស.ម និងធ្វើការស្រោចទឹក



ដឹកចំបើងជារណ្តៅ សំរាប់ដាក់ដាំកូនដំណាំ



## គុណសម្បត្តិ

- » រក្សាដីអោយមានភាពត្រជាក់ក្នុងរដូវក្ដៅ
- » រក្សាសំណើមដី
- » ការពារការហូរច្រោះដោយទឹកភ្លៀង
- » កាត់បន្ថយការបាត់បង់ដី
- » កាត់បន្ថយការដុះស្មៅ
- » ជួយកែលំអរគុណភាពដី
- » កាត់បន្ថយភាពហាបរបស់ដី
- » ធ្វើអោយការលូតលាស់រុក្ខជាតិប្រសើរឡើង
- » ការពារផ្លែមិនប៉ះផ្ទាល់នឹងដី



## គុណវិបត្តិ

- » ក្នុងករណីមានសំណើមខ្លាំង បើចំបើងនៅជាប់ទៅនឹងដើម អាចជាមូលហេតុដែលបង្កអោយរលួយដើម
- » អាចជាការទាក់ទាញសត្វកណ្តៀរ និងមាន់
- » អាចជាការបង្កអោយមានសត្វល្អិត និងជម្ងឺផ្សេងៗ

<http://guides.eastwestseed.com>

មគ្គុទ្ទេសក៍បច្ចេកទេសនេះ គឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការផលិតដោយ EWSF ©2017 រក្សាសិទ្ធិចំពោះដោយ East-West Seed Foundation គ្រប់កម្មសិទ្ធិទាំងអស់ត្រូវបានរក្សាទុក។

Agrochemical recommendations have been developed in cooperation with Wageningen University & Research

