



Tuta absoluta (တူတာအက်(ဘ်)စိုလူတာ) ပိုးကာကွယ်နည်းလမ်းညွှန်

• တူတာအက်(ဘ်)စိုလူတာပိုးဆိုတာဘာလဲ

Tuta absoluta (တူတာအက်(ဘ်)စိုလူတာ) ပိုး ဆိုသည်မှာ ရွက်ထွင်းပိုး အမျိုးအစားဖြစ်၍ ခရမ်းချဉ်တွင်အဓိကကျရောက်ပြီး ခရမ်း၊ သခွားနှင့် ပဲတွင်လည်းကျရောက်နိုင်ပြီးထိရောက်စွာ မကာကွယ်နိုင်လျှင် ခရမ်းချဉ်အတွက်နှုန်း ၅၀ မှ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ထိခိုက်နိုင်သည်။



MYANMAR



• ပျက်စီးမှုနှင့် လက္ခဏာများ

အရွက်များ

လောက်ကောက်များ ပျက်ဆီးမှုသည် အရွက်ပေါ်တွင်ကြီးမားသောအကွက်မှ တစ်ရွက်လုံးထိရှိနိုင်ပြီး ထိုပုံသဏ္ဌာန်မမှန်သောလမ်းကြောင်းများကြောင့် အစာချက်လုပ်မှု လျော့နည်းစေသည်။



ကွာခြားချက်မှာ ဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိခရမ်းချဉ်ရွက်တွင်ပိုးဖက်ဆီးထားသော လိုင်ခေါင်းသည် Tuta absoluta (တူတာအက်(ဘ်)စိုလူတာထက် ကျဉ်းမြောင်းသည်ကို တွေ့နိုင်သည်။

အသီးများတွင်

အပေါက်ငယ်လေးများ၊ အသီးပုံဏ္ဌာန်မမှန်ခြင်းများ၊ အသီးပေါ်၌ စားထားသောလက္ခဏာများ တွေ့မြင်နိုင်ပြီး ၎င်းမှတစ်ဆင့် အခြားရောဂါများဝင်ရောက်နိုင်သည်။



• ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှု နည်းလမ်းများ

ဘက်စုံဖျက်ပိုးစီမံခန့်ခွဲခြင်း

Tuta absoluta ကို ထိရောက်စွာရှောင်ကာကွယ်နိုင်ရန်နှင့်နိုင်ရန်အတွက်


ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း။ လုပ်ဆောင်ရန် နည်းလမ်းများ



သီးနှံစိုက်ကွင်းနှင့် ပိုး၏နောက်ခံ အကြောင်းအရင်းကို စစ်ဆေးရမည်။



သီးလှည့်စိုက်ပျိုးရမည်။



ပျိုးပင်များကို ဆန့်ကာပိုက်ဖြင့်ဖုံး အုပ်ထားရမည်။



ပုလဲမြေဩဇာ လွန်ကဲစွာအသုံးပြုခြင်းကို ရှောင်ရှားရမည်။

စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း။ စစ်ဆေးရန် နည်းလမ်းများ




စိုက်ခင်းကို နေ့စဉ် စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရမည်။



မရွှေ့ စိုက်မီ စေးကပ်သောထောင်ချောက်များ (သို့) ဆွဲဆောင်သောဟော်မုန်းများ အသုံးပြု၍ စစ်ဆေးရမည်။

Tuta absoluta (တူတာအက်(ဘ်)စိုလူတာ) ပိုးကျရောက်လာပါက ဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းများ

- » ရောဂါရသောအရွက်နှင့် အသီးများကိုဖယ်ရှား ဖျက်ဆီးခြင်း
- » ပေါင်းမြက် ရှင်းပေးခြင်း
- » မီးထောင်ချောက်များ၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဟော်မုန်းများ အသုံးပြု၍ ပိုးထောင်ချောက်များထားရှိခြင်း
- » တမာ နှင့် *Bacillus thuringiensis* ကဲ့သို့ သဘာဝဆေးများအသုံးပြုခြင်း
- » ဓာတုပိုးသတ်ဆေးများ အလှည့်ကျဖျန်းပေးခြင်း




• ပိုးသတ်ဆေးအုပ်စုများ၏ ပြုမူဆောင်ရွက်ပုံသည် Tuta absoluta ပိုးကို ဟန့်တားနိုင်သည်။

တူတာအက်(ဘီ)စိုလူတာကို နှိမ်နှင်းနိုင်သော ပိုးသတ်ဆေးအုပ်စုများ (IRAC)

ဆေးအုပ်စု	ဆေးအမျိုးအစား	ဆေးအစစ်များ (ဥပမာ)
၅	စပိုင်နိုစင်	စပိုင်တိုရပ်၊ စပိုင်နိုစက်
၆	အဘာမက်တင်၊ ခိုင်လ်ဘီခိုင်စင်	အဘာမက်တင်၊ အီမာမက်တင်ဘန်ဒိုအိတ်
၁၁	၁၁	<i>Bacillus thuringiensis aizawai</i> , <i>Bacillus thuringiensis kurstaki</i>
၁၃	ပရိုဂျက်ရှင်	ကလိုဖန်နပ်
၁၈	ဒိုင်အာဆိုင်းလ်ဟိုက်ဒရာင်း	ခရိုမာဖန်ဒိုရိုက်၊ မီသောက်စီဖန်ဒိုရိုက်၊ တတ်ပြုဖန်ဒိုရိုက်
၂၂ အေ	အောက်စာဒိုင်ယာင်း	အင်ဒိုဇာကပ်
၂၂ ဘီ	စီမီး-ကာဘာဇင်း	မက်တာဖလူမီဇင်း
၂၈	ဒိုင်ယာမိုက်	ကလိုရိုထရပ်နေလီပရိုလ်၊ ဖလူသင်းဒိုင်ယာမိုက်
အုပ်စုအမည်မသိ	တက်ထရာနော်ထရီကာပန်နိုက်	အဇာဒီယာဒိုင်တင်

*ပိုးသတ်ဆေးများမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းရှိ၊ မရှိကိုအစဉ်အမြဲသေချာစစ်ဆေးပါ။

ပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲမှု နမူနာပုံစံ အုပ်စုမတူသောဆေးများဖြင့် အလှည့်ကျ သုံးစွဲပါ။



• ပိုးသတ်ဆေးများကို ထိရောက်လုံခြုံစွာ အသုံးပြုခြင်း

- ၁ အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ ဝတ်ဆင်သုံးစွဲပါ။
- ၂ ရာသီဥတုကောင်းမွန်သော အချိန်တွင် ဆေးဖျန်းပါ။
- ၃ ကောင်းမွန်သောဆေးဖျန်း ခေါင်းကို အသုံးပြုပါ။
- ၄ ဆေးဖျန်းပြီးပါက ကောင်းမွန်စွာဆေးကြောပါ။

References:

AVRDC, 2016. https://avrdc.org/download/publications/from_the_field/technol/Tuta-revised-flyer.pdf
 IRAC, 2014. <http://www.irac-online.org/documents/tuta-absoluta-irm-booklet/>
 Tuta absoluta information network. <http://www.tutaabsoluta.com/ipmcrsp>

Photo sources: Mr. Marvin Martin, Product Development Support, East-West Seed Tanzania, Mr. Pankaj Paratey, Seed Technology Manager/Dy Seed Production Manager, East-West Seed India and Lysette Lacambra, Technical Coordinator, EWS Knowledge Transfer

<http://guides.eastwestseed.com>

EWSF မှထွက်ရှိသော စိုက်ပျိုးနည်းလမ်းညွှန်များမှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါသည်။@East West Seed Foundation ၏ ၂၀၁၈ မှပိုင်ခွင့်၊ နည်းပညာဆိုင်ရာထောက်ခံချက်များနှင့်ပက်သက်၍ Wageningen University & Research နှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည်။

