Valid 2017-2018

EAST-WEST SEED

PAGPUPUNLA

Teknikal na gabay

Lagayan ng punla o lalong

Leaf pots o punlaan na gawa sa nirolyong dahon ng saging o mangga

Seed trays o plastic bags

Lupang punlaan para sa seed trays o leaf pot

Salain muna ang lupa

Matapos mahalo, basain ng kaunting tubig

Suriin ang lupa sa pamamagitan ng pagpiga. Dapat tama lamang ang pagkabasa.

Pag-iisterilisa

- Haluin nang tuluy-tuloy sa loob ng sampung minuto
- Huwag hayaang matuyo
- Nababawasan ng mainit na singaw ang mga organismong nagdadala ng sakit
- Iwasan ang pagpapainit ng tuyong lupa upang hindi magkaroon ng kemikal na pagbabago

0

Pagbibilad sa araw

Ilagay ang lupang punlaan sa bag at ibilad sa araw na hindi bababa sa apat na oras

Pagpupunla at pag-aalaga ng mga punla

Punuin ng lupang punlaan ang seed trays o leaf pots at ipunla ang buto



Lalim ng pagpunla = sukat ng 2 buto

Magpunla ng isang buto sa bawat butas ng seedling tray

Pwede nang iderekta kung ang gamit ay magandang uri ng buto.
Huwag ibabad. Makakatulong ang pre-germination kapag malamig ang panahon.



Takpan ang trays ng maayos na net (kulambo) para maiwasan ang mga pesteng insekto at sakit



10 litro ng tubig + 10-15 gramo ng calcium nitrate; diligan ang punla 10 araw pagkatubo, kung kinakailangan.

Mag-spray ng tubig sa dahon matapos diligan ng pataba upang maiwasan ang pagkasunog.

Pagpapatibay at Paglilipat-tanim

Patibayin sa loob ng 2-3 araw bago ilipat-tanim. Konting tubig at mahabang pagpapaaraw.

Mas madali ang pagdadala ng punla sa taniman.

Sa araw ng paglilipat-tanim, diligan ng konting tubig ang punla. Gawin ito sa umaga para hindi basa at madikit kapag maglilipat-tanim sa hapon.

Iwasan itanim nang sobrang lalim o sobrang babaw. Diligan agad pagkatapos mailipat ang punla.

Matibay at malusog ang punla kung maganda ang ugat.

Mga benepisyo ng mahusay na pagpupunla

- Mataas na kalidad, pantay na tubo at laki ng mga punla na nakakatulong sa mabilis na paglago pagkalipat-tanim
- Madaling alagaan
- Maiiwasan ang mga sakit na nagmumula sa lupa
- Matapos ang paglilipat-tanim, hugasan mabuti ang tray bago muling gamitin.
- Ang paggamit ng maayos na bahay punlaan ay nakakatulong na maiwasan ang: pagkabilad sa araw, pagkasira dulot ng malakas na ulan, insekto, pagkalat ng virus at iba pang sakit.

http://www.eastwestseed-kt.com/

This technical guide is part of a series produced by EWSF.

@2017 Copyright of East-West Seed Foundation. All Rights Reserved

Agrochemical recommendations have been developed in cooperation with Wageningen University & Research

WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH