



URDU

رہنمائی کتابچہ پھلی (فرنچ بین)

• زمین کی تیاری

- تنگ کھالا اچھی آبپاشی اور نکاسی کے لئے مفید ہے
- مٹی کی نمی کو محفوظ رکھنے اور جڑی بوٹیوں کی بڑھوتری کو کم کرنے کے لیے نامیاتی یا پلاسٹک کی ملچ لگائی جا سکتی ہے۔
- بیجائی سے پہلے سٹیکنگ کریں
- 16,000-12,000 پودے فی ایکڑ (وراثتی اور موسم کی مناسبت سے ایڈجسٹ کریں)




بیڈ سے بیڈ کا فاصلہ: 1.5 فٹ

پودے سے پودے کا فاصلہ: 1.5 فٹ

بر 6 فٹ کے فاصلے پر 80 گرام 15:15:15+3 گرام پرانی گوبر منتقلی سے پہلے زمین میں اچھی طرح ڈال کر مکس کریں


بیڈ: 3.5 فٹ چوڑا، 1 فٹ اونچا



برجگہ پر 2 بیج لگائیں اور 10 سینٹی میٹر پر پہنچ کر ایک پودا رہنے دیں



• کھادوں کا استعمال



درجہ ذیل بالا دی گئی خوراک 12,000-16,000 فی ایکڑ پودوں کے مطابق ہے۔
موسم، زمین کی صورتحال اور پودے کی نشوونما کے مطابق خوراک کی مقدار ایڈجسٹ کر لیں۔

• کیڑوں کا مربوط انتظام



• کیڑے مکوڑوں کی نگرانی اور بڑے پیمانے پر پکڑنے کے لیے چپکنے والی شیٹ کا استعمال کریں۔



ایک ہی زمین میں مختلف فصلوں کی گردش کیڑے مکوڑوں اور بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکتی ہے اور زمین کی زرخیزی کو بحال کرتی ہے۔



بیماری کو پھیلنے سے روکنے کے لیے بیمار پودوں، پرانی فصلوں اور جڑی بوٹیوں کو ہٹا کر تلف کر دینا چاہیے۔

• کیڑوں کا مربوط انتظام اور کیڑے مار ادویات کا محفوظ استعمال

- کیڑوں میں مدافعت سے بچاؤ کے لئے متبادل طریقہ
- ہمیشہ کیڑے مار ادویات کے لیبل اور مطلوبہ استعمال (رجسٹرڈ فصل اور کیڑے) کو پڑھیں



کیڑوں کی اقسام

ایکٹو اجزاء	زہر پزیری کا طریقہ	عمل	تھرپس	سست تیلہ	سفید مکھی	لیف مائنر	پہلی کا بورر
لیمڈا - سائلوٹرین (Lambda-cyhalothrin)	3A	SC	✓	✓	✓	✓	✓
ڈینوٹیفورون (Dinotefuran)	4A	S	✓	✓	✓	✓	✓
سپائٹوساڈ (Spinosad)	5	S	✓	✓	✓	✓	✓
سپائٹورام (spinetoram)	5	SC	✓	✓	✓	✓	✓
ایبامیکٹن (Abamectin)	6	SC (slight S)	✓	✓	✓	✓	✓
تھیوسائیکلک آکسالیٹ (Thiocyclam oxalate)	14	SC	✓	✓	✓	✓	✓
کلورنٹرانلیپروول (Chlorantraniliprole)	28	S	✓	✓	✓	✓	✓
فلوبنڈائی امانڈ (Flubendiamide)	28	S	✓	✓	✓	✓	✓
بٹسلس تھرینجنسنس (Bacillus thuringiensis)	11A	C	✓	✓	✓	✓	✓
آزادیراکٹن (Azadirachtin)	UN	unknown	✓	✓	✓	✓	✓

IRAC کی بنیاد پر زہر پزیری کا طریقہ: S (سرائیٹ پزیری); SC (نظام ہضم + لمسی اثر)



بیماریوں کی اقسام

ایکٹو اجزاء	زہر پزیری کا طریقہ	عمل	ریمارکس	لیف سپاٹ	پاؤڈری مائلڈیو	رسٹ	پیلا موزیک وائرس
(Copper) پر مبنی پھپھوندی کش ادویات	M 01	P		✓	✓	✓	✓
کلوروتھالونیل (Chlorothalonil)	M 05	P		✓	✓	✓	✓
مینکوزیب (Mancozeb)	M 03	P		✓	✓	✓	✓
آزوکسٹروبین (Azoxystrobin)	11	P + C	ایک فصل کے دوران زیادہ سے زیادہ 4 دفع	✓	✓	✓	✓
بیسلیس سبٹیلس (Bacillus subtilis)	BM02	P		✓	✓	✓	✓

FRAC کی بنیاد پر زہر پزیری کا طریقہ: P = حفاظتی (صرف اس صورت میں مؤثر ہے جب بیماری کی علامات ابھی ظاہر نہ ہوئی ہوں); C = معالجاتی





KNOWLEDGE TRANSFER

<https://growhow.eastwestseed.com>

کاپی رائٹ © 2021 از ایسٹ ویسٹ سیڈ فاؤنڈیشن۔ جملہ حقوق محفوظ ہیں۔
ایگرو کیمیکل سفارشات ویگننگن یونیورسٹی اینڈ ریسرچ کے تعاون سے تیار کی گئی ہیں۔