



URDU

رہنمائی کتابچہ بھنڈی

• زمین کی تیاری

- تنگ کھالا اچھی آبپاشی اور نکاسی کے لئے مفید ہے
- مٹی کی نمی کو محفوظ رکھنے اور جڑی بوٹیوں کی بڑھوتری کو کم کرنے کے لیے نامیاتی یا پلاسٹک کی ملچ لگائی جا سکتی ہے۔
- 8,000 پودے فی ایکڑ (وراثیتی اور موسم کی مناسبت سے ایڈجسٹ کریں)




2.5 فٹ

1.5 فٹ

بر 6 فٹ کے فاصلے پر 80 گرام 15:15:15+3 کلو گرام
پرانی گوبر منتقلی سے پہلے زمین
میں اچھی طرح ڈال کر مکس کریں


بیڈ: 3.5 فٹ چوڑا ، 1 فٹ اونچا



ہر جگہ پر 2 بیج لگائیں اور 10 سینٹی میٹر پر پہنچ کر ایک پودا رہنے دیں



• جڑی بوٹیوں کی تلفی



درجہ ذیل بالا دی گئی خوراک 8000 فی ایکڑ پودوں کے مطابق ہے
موسم، زمین کی صورتحال اور پودے کی نشوونما کے مطابق خوراک کی مقدار ایڈجسٹ کر لیں۔ -

• کیڑوں کا مربوط انتظام



• کیڑے مکوڑوں کی نگرانی اور بڑے پیمانے پر پکڑنے کے لیے چپکنے والی شیٹ کا استعمال کریں۔



ایک ہی زمین میں مختلف فصلوں کی گردش کیڑے مکوڑوں اور بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکتی ہے اور زمین کی زرخیزی کو بحال کرتی ہے۔



بیماری کو پھیلنے سے روکنے کے لیے بیمار پودوں، پرانی فصلوں اور جڑی بوٹیوں کو ہٹا کر تلف کر دینا چاہیے۔

• کیڑوں کا مربوط انتظام اور کیڑے مار ادویات کا محفوظ استعمال

- کیڑوں میں مدافعت سے بچاؤ کے لئے متبادل طریقہ
- ہمیشہ کیڑے مار ادویات کے لیبل اور مطلوبہ استعمال (رجسٹرڈ فصل اور کیڑے) کو پڑھیں



کیڑوں کی اقسام

ایکٹو اجزاء	زہر پزیری کا طریقہ	عمل	سست تیلہ	سفید مکھی	کیٹرپلر	کیٹرپلر
لیمڈا - سائلالوثرن (Lambda-cyhalothrin)	3A	SC	✓	✓	✓	✓
ڈینوٹیفیورون (Dinotefuran)	4A	S	✓	✓	✓	✓
سپائنوساڈ (Spinosad)	5	S			✓	✓
سپائنٹورم (spinetoram)	5	SC			✓	✓
ایبامیکٹن (Abamectin)	6	SC (slight S)			✓	✓
تھیوسائیکلیم آکسالیٹ (Thiocyclam oxalate)	14	SC	✓	✓		
کلورنٹرانلیپرول (Chlorantraniliprole)	28	S			✓	✓
فلوبنڈی امائیڈ (Flubendiamide)	28	S			✓	✓
بٹسلس تھرجنسنس (Bacillus thuringiensis)	11A	C			✓	✓
آزادیراکٹن (Azadirachtin)	UN	unknown	✓	✓	✓	✓

IRAC کی بنیاد پر زہر پزیری کا طریقہ: S (سرائیت پزیری); SC (نظام ہضم + لمسی اثر)



بیماریوں کی اقسام

ایکٹو اجزاء	زہر پزیری کا طریقہ	عمل	ریمارکس	پائوڈری مائلڈیو	وائرس
(Copper) پر مبنی پھپھوندی کش ادویات	M 01	P		✓	بیماری کے خلاف مزاحمتی اقسام یا بیماری سے پاک نرسری استعمال کریں۔
کلوروٹھالونیل (Chlorothalonil)	M 05	P		✓	
مینکوزیپ (Mancozeb)	M 03	P		✓	
آزوکسیسٹروبن (Azoxystrobin)	11	P + C	ایک فصل کے دوران زیادہ سے زیادہ 4 دفع	✓	سفید مکھی جیسے کیڑوں کو کنٹرول کریں
بیسیلیس سبٹیلس (Bacillus subtilis)	BM02	P		✓	

FRAC کی بنیاد پر زہر پزیری کا طریقہ: P = حفاظتی (صرف اس صورت میں مؤثر ہے جب بیماری کی علامات ابھی ظاہر نہ ہوئی ہوں); C = معالجاتی



4 سپرے کے بعد ہاتھ دھوئیں



3 اچھی نوزل کا استعمال کریں



2 اچھے موسم کا انتخاب کریں



1 حفاظتی پوشاک پہنیں



KNOWLEDGE TRANSFER

<https://growhow.eastwestseed.com>

کاپی رائٹ © 2021 از ایسٹ ویسٹ سیڈ فاؤنڈیشن۔ جملہ حقوق محفوظ ہیں۔
ایگرو کیمیکل سفارشات ویگننگن یونیورسٹی اینڈ ریسرچ کے تعاون سے تیار کی گئی ہیں۔