




## คู่มือการปลูก ต้าบูง

### • การเตรียมแปลง

- » ร่องน้ำช่วยในเรื่องการให้น้ำและระบายน้ำ
- » 450,000-1,350,000 ดัน/ไร่ (ปืนกับระบะปลูก)



ภาษาไทย



หรือสามารถปลูกในกระถางหรือวัสดุเหลือใช้ในบ้านได้





# • วิธีการปลูก

## การปลูกในกระถาง - (ความลึก 30-50 ซม.)




## การขยายด้วยเมล็ดโดยตรง

- » กำหนดระยะเวลาห่วงเดา และ ระยะเวลาห่วงต้น (ใช้เมี้ยเพื่อกำหนดระยะ)
- » ระยะเมล็ดบานง่ายๆ
- » หากมีความจำเป็น สามารถทำให้มีนาคนาคเล็กลงได้



## • การใส่ปุ๋ย

### ปุ๋ยกันเอง



### ปุ๋ยอินทรีย์

#### ชนิดปุ๋ยอินทรีย์



#### ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์

- ปุ๋ยคอก (มูลวัว, บ่า, ไก่)
- เศษจากพืช (ฟางข้าว, ถั่ว, ชั้งข้าวโพด)
- ปุ๋ยมูลไดคิ่อน
- ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในครัวเรือน ใบกาดิ (Bokashi)

#### วิธีการใช้

ใส่เป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนการปลูกพืช (3-5 กก. ต่อความยาวแปลง 2 เมตร)



อีน ๆ (ปุ๋ยอินทรีย์จากแหล่งธรรมชาติอื่น)

- แกลฟ้อส (จากเปลือกหอยและกระดูกสัตว์)
- ปุ๋ยหมักปลา (FAA)
- ปุ๋ยหมักผลไม้ (FFJ)
- ปุ๋ยหมักเศษพืช (FPJ)
- ปุ๋ยถังศพห่าร้าย

รดสารละลายด้วยน้ำ  
ผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อได้ทั่วไป ควรใช้  
ในอัตราตามที่ดักแด้แน่น

## • การป้องกันกำจัดศัตรูพืช

### ประเภทของแมลง



หนอนผีเสื้อ

ค้างแมด

หนอนซ่อนใน

### ประเภทของโรคพืช



ราษฎร์มา



การใช้กับคับเหี้ยวหรือกับคักน้ำคิด



ปลูกพืชออกเพื่อคึ่งคุกแมลง

ป้องกันการระบาดของแมลงทั้งหมด  
การถอนพืชที่ไม่สมบูรณ์  
พืชที่อายุมาก และรักษาพืช



วิธีใช้วาฟ



การตัดการด้วยมือ



ฉีดพ่นสารสกัดจากพืช

#### ตัวอย่างสารสกัดจากพืช:

- มะนาว
- กระเทียม
- พริก





<http://guides.eastwestseed.com>

ຖីអារម្មណប័ណ្ណដែលបានរៀបចំឡើងកិច្ច មូនីវិវិតត់ នៃពេទ្យ និង @2017 គិមិភីអ៊ីស៊ីអុលិនី នៃពេទ្យ និង ខេត្តសាសនា គិមិភីអ៊ីស៊ីអុលិនី  
Agrochemical recommendations have been developed in cooperation with Wageningen University & Research