



คู่มือการปลูก ถั่วฝ่าย雅

• การเตรียมแปลง

- » ร่องน้ำช่วยในเรื่องการให้น้ำและระบายน้ำ
- » การคลุ่มแปลงด้วยพลาสติกหรือวัสดุอุปกรณ์สามารถช่วยในการรักษาความชื้นในดินและลดการเจริญเติบโตของวัชพืชในแปลงได้
- » ปักค้างก่อนทำการขยายปลูก
- » 4,260 ตัน/ไร่ (สามารถปรับเปลี่ยนตามสายพันธุ์และฤดูกาลได้)




ภาษาไทย




• การหยดเมล็ด



» หยด 2 เมล็ดต่อหกม.
เมื่อคันสูงประมาณ 10 เซนติเมตร
ให้ทำการถอนแยก



• การใส่ปุ๋ย



ปริมาณปุ๋ยที่แนะนำดังกล่าว คำนวณตามปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะสมสำหรับพืช 4,260 ตันต่อไร่
สามารถปรับเปลี่ยนตามฤดูกาล, สภาพดิน และระยะเวลาเจริญเติบโตของพืช

• การจัดการศัตรูพืชแบบสมดسان



» สามารถใช้กับดักการเห็นยาเพื่อตรวจสอบชนิดและปริมาณของแมลงศัตรูพืชในแปลงได้



กำจัดและทำลายเชื้อโรคที่ติดโรค,
เศษซากพืชและวัชพืช เพื่อป้องกัน
การแพร่กระจายของเชื้อโรคในแปลง



ปลูกพืชหมุนเวียน
เพื่อป้องกันการสะสมของแมลงพาหะ,
เชื้อโรคพืช และคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน

• การจัดการศัตรูพืชแบบสมดسانและการใช้สารกำจัดศัตรูอย่างปลอดภัย

- » สรับกลุ่มสารเคมีเพื่อป้องกันการคื้อยา
- » อ่านฉลากสารกำจัดแมลงและวัสดุประสงค์การใช้งานเสมอ (ใช้งานตามพืชและศัตรูพืชที่ระบุในฉลาก)

ประเภทของแมลง						
เพลี้ยไฟ		เพลี้ยอ่อน		แมลงหัวขาว	หนอนชอนใบ	หนอนเจาะฝัก

สารออกฤทธิ์	กลไกการออกฤทธิ์	การออกฤทธิ์	เพลี้ยไฟ	เพลี้ยอ่อน	แมลงหัวขาว	หนอนชอนใบ	หนอนเจาะฝัก
แอลมน์คา ไซชาโลทริน	3A	SC	✓	✓	✓	✓	✓
ໄຄໂນທີ່ພູແຮນ	4A	S	✓	✓	✓	✓	✓
ສົມບິນໂນແຊກ	5	S				✓	✓
ສປັນນີ້ທີ່ແຮນ	5	SC				✓	✓
ອະບາເນັດກິນ	6	SC (គຸດຂຶ້ມເລືກນ້ອຍ)	✓			✓	✓
ໄທໄວໃຊ້ແຄລມ ອອກຈາເລເຕ	14	SC	✓	✓	✓	✓	✓
ຄລອແຮນທານານິລິໂພຣລ	28	S					✓
ຟຸງເບນໄຄໂຈນິ່ມຄ	28	S					✓
ບາກີໂລລັດ ທູ້ງຢັນເຊີສ	11A	C					✓
ສາຫະກັດສະເຄາ	UN	ໄມ່ຮັບ	✓	✓	✓	✓	✓

กลไกการออกฤทธิ์ อ้างอิงจาก IRAC; SC (ประเกทกິນຕາຍ+ສັນພັດ); S (ປະເທດຄູດຂຶ້ມ)

ประเภทของโรคพืช				
	ใบຊຸດ	ราເປັ່ງ	ຮາສນິມ	ໄວຣສໃບດ່າງເຫຼືອງ

สารออกฤทธิ์	กลไกการออกฤதิ์	การออกฤทธิ์	หมายเหตุ	ใบຊຸດ	ราເປັ່ງ	ຮາສນິມ	ໄວຣສໃບດ່າງເຫຼືອງ
สารປັບປຸງກັນກຳກັດເຊົ້າ ທີ່ມີສາປະປອນທອງແດງ	M 01	P		✓	✓	✓	
ຄລອໂທາໂຣນິລ	M 05	P		✓	✓	✓	ໃຊ້ສາຍພັນຮູ້ຕ້ານທານ හີ່ອຕັນກັກທີ່ປ່າຍກາໂຮກ
ແມນັດເຊບ	M 03	P		✓	✓	✓	
ອະຫົວອົກຂຶ້ສໂຕຣິບິນ	11	P + C	ສູງສຸດ 4 ຄົ້ນທ່ອງອະນາກປຸງ	✓	✓	✓	ຈັກການແມ່ນມີກຳກັດ
ບາກີໂລລັດ ຂັບທິຄີສ	BM02	P		✓	✓		

กลไกการออกฤทธิ์ อ้างอิงจาก FRAC; P=ການປັບປຸງກັນ (ມີປະສິດທິກິພາມເມື່ອໂຄພິ່ຍັງໄມ່ປ່າກາງ), C=ການຮັກໜາ

- ①  ✓
 ສ່ວນຊຸດປັບປຸງກັນຖາວອນ
- ②  ✓
 ຈາກາສທີ່ເໝາະສົມດ່ານການຈົດ
- ③  ✓
 ຮ້າວຈີ່ຄົງແລະສະຈາດ
- ④  ✓
 ທຳຄວາມສະຈາດຫລັງການຈົດພິ່ນ



KNOWLEDGE TRANSFER

<https://growhow.eastwestseed.com>

คู่มือการปลูกจนบันนี้เป็นผลิตขึ้นโดย มูลนิธิอีสท์ เวสท์ ชีค @ 2021 ศิษย์เก่าของมูลนิธิอีสท์ เวสท์ ชีค ขอสงวนลิขสิทธิ์
คำแนะนำค้านเคมีเกษตรได้รับการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือกับ Wageningen University & Research