



KNOWLEDGE
TRANSFER

คู่มือการปลูก ข้าวโพดข้าวเหนียว

• การเตรียมแปลง

- » ร่องน้ำช่วยในเรื่องการให้น้ำและระบายน้ำ
- » 7,200 ต้น/ไร่ (สามารถปรับเปลี่ยนตามสายพันธุ์และฤดูกาลได้)




ภาษาไทย




• การหยอดเมล็ด



- » หยอด 1-2 เมล็ดต่อหลุม เมื่อต้นสูงประมาณ 10 เซนติเมตร ให้ทำการถอนแยก เพื่อให้คุณภาพผักดีกว่า
- » หากหยอด 1 เมล็ดต่อหลุม ควรเพาะกล้าสำรองไว้ในถาดเพาะ เพื่อให้ปลูกซ่อม



• การใส่ปุ๋ย




7,200 ต้น/ไร่ (สามารถปรับเปลี่ยนตามสายพันธุ์และฤดูกาลได้)

• การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน



- » สามารถใช้กับดักกาาเหนียวเพื่อตรวจสอบชนิดและปริมาณของแมลงศัตรูพืชในแปลงได้



กำจัดและทำลายเชื้อจากพืชที่ติดโรค, เศษซากพืชและวัชพืช เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในแปลง



ปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อป้องกันการสะสมของแมลงพาหะ, เชื้อโรคพืช และคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน

• การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานและการใช้สารกำจัดศัตรูอย่างปลอดภัย

» สลับกลุ่มสารเคมีเพื่อป้องกันการดื้อยา

» อ่านฉลากสารกำจัดแมลงและวัตถุประสงค์การใช้งานเสมอ (ใช้งานตามพืชและศัตรูพืชที่ระบุในฉลาก)

ประเภทของแมลง



เพลี้ยอ่อน




หนอนผีเสื้อ

สารออกฤทธิ์	กลไกการออกฤทธิ์	การออกฤทธิ์	เพลี้ยอ่อน	หนอนผีเสื้อ
แลมบ์ดา ไซฮาโลทริน	3A	SC	✓	✓
ไคโบทีฟูแรน	4A	S	✓	
สปิโนแซด	5	S		✓
สไปนีโทแรม	5	SC		✓
อะบาเม็กติน	6	SC (ดูดซึมเล็กน้อย)		✓
ไทโอไซแคลม ออกซาลิฟอส	14	SC	✓	
คลอแรนทรานิลโพรล	28	S		✓
ฟลูเบนโคไซด์	28	S		✓
บาซิลลัส ทุริงเอนซิส	11A	C		✓
สารสกัดสะเดา	UN	ไม่ระบุ		✓

กลไกการออกฤทธิ์ อ้างอิงจาก IRAC; SC (ประเภทกินตาย+สัมผัส); S (ประเภทดูดซึม)

ประเภทของโรคพืช



ราสนิม



ใบไหม้



ราน้ำค้าง

สารออกฤทธิ์	กลไกการออกฤทธิ์	การออกฤทธิ์	หมายเหตุ	ราสนิม	ใบไหม้	ราน้ำค้าง
สารป้องกันกำจัดเชื้อราที่มีสารประกอบทองแดง	M 01	P		✓	✓	✓
คลอโรทาโรนิล	M 05	P		✓	✓	✓
แมนโคเซบ	M 03	P		✓	✓	✓
อะซีอกซิสโครบิน	11	P + C	สูงสุด 4 ครั้งต่อรอบการปลูก	✓	✓	✓
โพพามิคาร์บ	28	P + C			✓	✓
ไซมอกซานิล	27	C	สารที่ออกฤทธิ์ป้องกันสามารถผสมกันได้ (คลอโรทาโรนิล หรือ แมนโคเซบ)			✓
เมทาแลกซิล	4	P + C	ง่ายต่อการดื้อยา (ใช้เพียง 2 ครั้งต่อรอบการปลูก)			✓
บาซิลลัส ซับทิลิส	BM02	P			✓	✓

กลไกการออกฤทธิ์ อ้างอิงจาก FRAC; P=การป้องกัน (มีประสิทธิภาพเมื่อโรคพืชยังไม่ปรากฏ), C=การรักษา

1



สวมชุดป้องกันถูกต้อง

2



อากาศที่เหมาะสมต่อการฉีด

3



หัวฉีดดีและสะอาด

4



ทำความสะอาดหลังการฉีดพ่น



KNOWLEDGE TRANSFER

<https://growhow.eastwestseed.com>

คู่มือการปลูกฉบับนี้เป็นผลผลิตขึ้นโดย มูลนิธิอีสต์ เวสต์ ซีด © 2021 ลิขสิทธิ์ของมูลนิธิอีสต์ เวสต์ ซีด ขอสงวนลิขสิทธิ์
คำแนะนำด้านเคมีเกษตรได้รับการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือกับ Wageningen University & Research